


HARVIA

Sauna & Spa

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАМЕНКИ



RU

Содержание

КАМЕНКИ HARVIA ДЛЯ СЕМЕЙНЫХ САУН	7
<i>Cilindro Plus, Cilindro Plus Spot</i>	8
<i>Spot, беспроводной переключатель</i>	9
<i>Cilindro</i>	10
<i>Kivi</i>	13
<i>Glow, Glow Corner</i>	15
<i>Globe</i>	17
<i>Forte</i>	19
<i>The Wall</i>	20
<i>The Wall E</i>	20
<i>The Wall Combi</i>	21
<i>Moderna</i>	22
<i>Vega</i>	22
<i>Top Steel</i>	23
<i>KIP</i>	23
<i>Topclass Combi</i>	24
<i>Combinator</i>	24
<i>Sauna Steamer</i>	25
<i>Hidden Heater</i>	25
КАМЕНКИ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ САУН	27
<i>Vega Compact</i>	28
<i>Delta, Delta EE, Delta Combi</i>	29
<i>Unio</i>	29
КАМЕНКИ HARVIA ДЛЯ БОЛЬШИХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ САУН	31
<i>Modulo</i>	32
<i>Высокая модель Modulo</i>	33
<i>Virta</i>	34
<i>Cilindro Pro</i>	37
<i>Legend</i>	39
<i>Senator</i>	40
<i>Senator Combi</i>	41
<i>Club</i>	42
<i>Club Combi</i>	43
<i>Profi</i>	43
<i>Блоки управления Harvia</i>	44
<i>Xenio</i>	45
<i>Xafir</i>	45
<i>Серия «С»</i>	45
<i>Griffin Colour Light</i>	45
<i>Senlog</i>	45
<i>Подсветка Harvia</i>	48
<i>Аксессуары Harvia</i>	50
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	52

Relaxing Moments & Natural wellbeing

Harvia – это больше, чем просто сауна. Это целое событие, наслаждение, которое испытываешь от сочетания присутствия природы, финских традиций посещения сауны и естественного хорошего самочувствия. В саунах Harvia основные элементы природы – дерево, камень и вода – объединяются для создания гармонии и покоя.

Мягкое тепло сауны положительно влияет на здоровье. Улучшается кровоснабжение, уменьшается мышечная и головная боль, повышается иммунитет, снижается уровень стресса и происходит расслабление как на физическом, так и на психологическом уровне.

Равномерный и мягкий пар делает посещение сауны особенно приятным. Каменка – это сердце парной, источник расслабляющего пара. Популярные каменки Harvia всегда лидировали на рынке за счет своего стиля, долговечности и экономической эффективности. Все каменки Harvia также оснащены управляемой системой циркуляции воздуха повышенной эффективности, обеспечивающей быстрый нагрев каменки и сауны.

Мы ценим природу и ее многообразие и хотим заботиться о чистоте окружающей среды путем разработки экологически благоприятной продукции. Harvia предлагает большой выбор электрических каменок для сауны, из которых вы легко сможете выбрать подходящую именно вам.





Расслабьтесь в сауне с электрокаменкой Harvia

Сауна – это место, где хочется расслабиться и насладиться мягким паром. Каменка – главное стильное украшение интерьера сауны. Она дарит пар и долго сохраняет желаемую температуру в парной.

Самые популярные модели электрокаменок Harvia разработаны для ежедневного использования из года в год. Каждая каменка – техническое произведение искусства, выгодное и приятное в эксплуатации. Из широкого выбора каменок вы сможете найти подходящее решение как для маленькой и семейной сауны, так и для большой, предназначенной для общественного пользования.

Качество каменок Harvia – результат многолетней работы

Мы в Harvia вдохновляемся ощущением хорошего самочувствия и тепла, которые дарит сауна. Поэтому мы хотим, чтобы наши электрокаменки дарили вам лучшие впечатления от похода в сауну.

Мы уделяем особое внимание постоянным разработкам и исследовательской работе, чтобы обеспечить качество и безопасность продукции. Мы используем только первоклассные компоненты – нам важна каждая деталь! Удобство обращения с каменкой и украшающий парную внешний вид дополняют приятные ощущения от похода в сауну. Ассортимент Harvia широк, в нем вы наверняка найдете электрокаменку по душе и аксессуары к ней.



Выбор каменки

Электрическая каменка является частью дизайна интерьера и обстановки сауны. Найдите подходящий дизайн из ассортимента электрических каменок Harvia. Правильно построенная сауна – это очень важный фактор, позволяющий получить максимальную отдачу от каменки. Мощность печи выбирается в зависимости от размера и материала сауны.

В среднем на каждый кубический метр объема сауны требуется 1 кВт мощности. Потребность в мощности возрастает при наличии в сауне окон или поверхностей, поглощающих тепло, таких как кирпич или бетон.

Для этих расчетов имеется удобный инструмент по адресу www.harvia.fi

Фирменные камни для каменки Harvia

Отобранные с уважением к старинным традициям камни для каменок Harvia обеспечивают интенсивный мягкий пар. Для электрических и дровяных каменок, безусловно, следует использовать массивный бутовый камень, поскольку он хорошо удерживает тепло и интенсивно вырабатывает пар за счет своей ломаной поверхности. Камни неправильной формы можно уложить, оставляя зазоры между ними, что особенно важно в электрических каменках для передачи тепла в парную от нагревательных элементов сквозь горячие камни. Благодаря свободному пространству между камнями в отсеке обеспечивается хорошая циркуляция воздуха, что максимально увеличивает срок службы нагревательных элементов в электрокаменках. Применяя легкие (керамические) и мягкие (из мыльного камня) камни, не удастся достичь таких же свойств. Кроме того, они вызывают проблемы, особенно в электрокаменках, поэтому запрещены к использованию.



Камни для сауны Harvia имеются в двух размерах. Совместимость камней можно проверить в спецификации продукта.





КАМЕНКИ HARVIA ДЛЯ СЕМЕЙНЫХ САУН

Насладитесь радостными минутами в сауне со своей семьей или посвятите время в парной только себе. Спланируйте решение по сауне, которое подойдет именно вашей семье, выбрав подходящую каменку из модельного ряда Harvia. Семейные модели каменок Harvia известны своим качеством: они стильные, просты в использовании, долговечные и экономичные.



Новое поколение Cilindro

Cilindro Plus, Cilindro Plus Spot

Harvia Cilindro Plus – электрическая печь-каменка, выполненная в виде колонны, элегантная и вмещающая большой объем камней. Конструкция наружного корпуса практически полностью обнажает камни. Интенсивность пара можно регулировать, подбрасывая воду либо сверху, либо сбоку. Встроенная в полки высокая каменка с матовой стальной поверхностью смотрится очень эффектно.

Модели PP70 и PP90 оснащены рабочими переключателями с подсветкой и «детским замком». Стационарный переключатель находится внизу на передней стороне каменки. Выключатель в новой модели еще больше повышает удобство и безопасность пользования каменкой. Детский замок обеспечивает большую безопасность для семей с детьми, а снабженный подсветкой выключатель светится при включенной каменке или когда установлен таймер на включение.

Каменки моделей PP70E и PP90E управляются при помощи отдельного блока, благодаря чему каменка великолепно встраивается в полки.

Модели каменок Harvia PP70SP и PP90SP оснащены новым, встроенным в каменку блоком, которым можно управлять беспроводным переключателем Spot (входит в комплект поставки).



Ожидается летом
2019 года

⚡ 6,8–9,0 кВт

📦 6–14 м³

⚖️ 90 кг

Модели: PP70, PP90, PP70E, PP90E, PP70SP, PP90SP

Размеры: ширина 310 мм, глубина 310 мм, высота 1020 мм, вес 11/12,2 кг

❗ Подробная техническая информация представлена на странице 53



БЕСПРОВОДНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ



РЕГУЛИРОВКА
ВРЕМЕНИ РАБОТЫ



ФУНКЦИЯ
ВКЛЮЧЕНИЯ/
ВЫКЛЮЧЕНИЯ

НОВИНКА!

Инновационный переключатель для сауны

Spot, беспроводной переключатель

Беспроводной переключатель Harvia Spot обеспечивает удобное и безопасное пользование каменкой Cilindro Plus Spot. Переключатель не имеет видимых проводов, прост в монтаже. Переключатель устойчив к воздействию брызг, устанавливается в парной или в ванной комнате, в непосредственной близости от каменки.

Стильный переключатель с подсветкой позволяет удобно включать и выключать каменку одним легким нажатием. Горящие светодиоды на переключателе означают, что каменка включена. Время работы каменки можно регулировать 2/4/6 час.

Радиосигнал действует в радиусе 5–10 метров, в зависимости от конструкции стен. Spot работает на батарейках.



Прост и удобен в монтаже. Без проводов и видимых датчиков. Удобен в использовании, оснащен подсветкой.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАМЕНКИ CILINDRO PLUS



Защитное
ограждение
HPP11



Защитные перила
HPP3
Защитные перила
со светодиодной
подсветкой HPP3L



Монтажный
фланец
HPC2



Монтажный
фланец со
светодиодной
подсветкой
HPC2L

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ

(для модели «Е»)



Пульт управления
Xenio CX170



Пульт управления
C150VKK



Каменка-колонна – решение мирового класса

Cilindro

Модельный ряд Harvia Cilindro включает потрясающий выбор экономичных каменок в виде колонны для семейных саун. В наличии имеются каменки с наружным корпусом и без него, со встроенной или отдельной панелью управления, в черном и белом цвете. Массивный объем камней обеспечивает массу приятных ощущений от посещения сауны в любых вариантах каменок.



CILINDRO

CILINDRO EE

CILINDRO E

(контроль работы осуществляется с помощью отдельного пульта управления)

Электрокаменка-колонна **Harvia Cilindro** вмещает массивный объем камней. Благодаря открытым поверхностям в корпусе каждый может выбрать желаемую интенсивность пара: подбрасывание воды сбоку обеспечивает мягкий пар, а тем, кто любит погорячее, рекомендуем поддавать пару сверху. На Cilindro приятно смотреть и пользоваться ею – одно наслаждение.

Рабочие переключатели каменки размещены в ее нижней части. Оснащенные отдельной панелью управления каменки Cilindro имеют маркировку «EE». В свою очередь, маркировка «E» означает каменку, управление которой осуществляется отдельным пультом.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ (для модели «E»)



Пульт управления
Xenio CX170



Пульт управления
C150VKK



CILINDRO H



CILINDRO HEE

Корпус электрокаменки **Harvia Cilindro H** частично открыт спереди, благодаря чему, поддав пару, можно ощутить все преимущества большой каменной поверхности. Кроме того, несмотря на массивный объем камней, эту каменку можно устанавливать даже в небольшой парной. Интенсивность и температура пара легко регулируется путем подбрасывания воды либо сбоку, либо сверху каменки.

Рабочие переключатели каменки размещены в ее нижней части. Оснащенные отдельной панелью управления каменки Cilindro имеют маркировку «EE».

Модель **Cilindro F** оснащена цельным круглым корпусом из оцинкованной стали. Корпус уменьшает требование по безопасному расстоянию, поэтому эта каменка может быть установлена даже в очень маленькой парной в непосредственной близости от полков. Это дает возможность творчески подойти к планированию расположения полков. Каменка оснащена встроенной панелью управления, рабочие переключатели которой находятся внизу спереди.



CILINDRO F

⚡ 6,6–10,8 кВт

📦 6–18 м³

🍲 80–120 кг

Размеры каменки:

Cilindro/E/EE: ширина 320 мм, глубина 320 мм, высота 930 мм, вес 10 кг
 Cilindro 66/66E: ширина 255 мм, глубина 255 мм, высота 1340 мм, вес 11 кг
 Cilindro H/HE/HEE: ширина 360 мм, глубина 340 мм, высота 930 мм, вес 17 кг
 Cilindro F: ширина 360 мм, глубина 360 мм, высота 930 мм, вес 17 кг
 Cilindro 110EE: ширина 365 мм, глубина 365 мм, высота 1070 мм, вес 13 кг
 Cilindro 110HEE/VHEE: ширина 395 мм, глубина 380 мм, высота 1070 мм, вес 17 кг

АКСЕССУАРЫ



Монтажный
фланец
HPS1
(6,8/9,0 кВт)



Монтажный
фланец
HPS2
(6,8/9,0/10,8 кВт)



Монтажный фла-
нец со светодио-
дной подсветкой
HPS2L
(6,8/9,0/10,8 кВт)



Защитные перила
HPS3
(6,8/9,0 кВт)



Защитные перила
со светодиодной
подсветкой
HPS3L
(6,8/9,0 кВт)



Защитные перила
HPS4
(10,8 кВт)



Защитные перила
со светодиодной
подсветкой
HPS4L
(10,8 кВт)



Защитные перила
HPS10
(6,6 кВт)



Защитные перила
со светодио-
дной подсветкой
HPS10L
(6,6 кВт)



Первоклассная каменка – первозданная сила природы

Kivi

Эффектная на вид электрокаменка **Harvia Kivi** олицетворяет собой первозданную силу природы. Финская традиция посещения сауны уходит своими корнями к огромной гуде камней, которую нагревали, чтобы согреться. Вдохновила она и нас. Каменка Harvia Kivi сочетает в себе древний обычай, насчитывающий несколько сотен лет, и новейшие технологии, даря потрясающие ощущения при посещении парной. Большой объем камней и высокая форма каменки позволяют легко регулировать качество пара от обжигающе сильного до мягкого – для этого нужно всего лишь поддать пару либо сбоку, либо подлить воды прямо сверху на каменку. Ощутить первозданную силу природы теперь легко как никогда раньше!

В напольной каменке размещается около 100 кг камней – идеальное количество, необходимое для образования большого количества пара за относительно непродолжительное время. Камни находятся в стальной треугольной сетке, состоящей из двух частей. Стильный дизайн позволяет камню показать свою природную силу.

Каменка Harvia Kivi вырабатывает относительно мало поверхностного тепла, и поэтому ее можно разместить около полков. Каменку можно также встроить в нижний пол с помощью специального стального монтажного фланца, который поставляется опционно.

Каменка Harvia Kivi (модели PI70 и PI90) оснащена отдельной цифровой панелью управления, которая значительно упрощает пользование каменкой и позволяет регулировать температуру с точностью до градуса. С помощью соединительного кабеля панель управления можно разместить в парной или за ее пределами. Длина кабеля составляет 3 метра (в качестве опции есть кабели 5 или 10 метров).

Модели Harvia Kivi PI70E и PI90E управляются с помощью отдельного пульта.

⚡ 6,9–9 кВт

📦 6–14 м³

🪨 100 кг

Модели каменки: PI70, PI70E, PI90, PI90E

Размеры каменки: ширина 370 мм, глубина 370 мм, высота 1200 мм, вес 15 кг



KIVI

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ (для модели «Е»)



Пульт управления
Xenio CX170




Пульт управления
Xafir CS110

АКСЕССУАРЫ



Монтажный фланец
HPI1



Защитные перила
HPI2



Защитные перила
HPI4



Защитное
ограждение
SASPI231



Защитное
ограждение со
светодиодной
подсветкой
SASPI230



Монтажный
фланец HPC2



Монтажный
фланец со свето-
диодной подсвет-
кой HPC2L

! Подробная техническая информация представлена на странице 55



Дизайнерская новинка, настоящее украшение сауны

Glow, Glow Corner

Каменка-колонна **Harvia Glow** — настоящий подарок для взыскательных любителей сауны, которым важен красивый интерьер парной. На выбор предлагаются каменка-колонна Glow и угловая модель Glow Corner. Обе очень стильные и притягивают взгляд.

Помимо эстетического удовольствия, каменки Glow дарят удовольствие от нахождения в сауне: благодаря обилию камней образуется мягкий, приятный влажный пар. Конструкция наружного корпуса практически полностью обнажает камни, и интенсивность пара можно регулировать, подбрасывая воду либо сверху, либо сбоку.

Каменка Glow имеет понятные для пользователя, удобные переключатели, расположенные в ее нижней части. Каменка оснащена ручным таймером и регулятором температуры. Проста в использовании.

Встроенные в каменку датчики гарантируют безопасную работу. Порядок укладки камней не влияет на работу термостата, и каменка стабильно функционирует даже после долгой эксплуатации. Термостат Glow оперативно реагирует и на охлаждение камней. При этом нагревательные элементы быстро включаются, и камни успевают нагреться для следующих парящихся.

Модели Harvia Glow TRT70E и TRT90E, а также Glow Corner TRC70E и TRC90E управляются при помощи отдельного блока.


⚡ 6,8–9,0 кВт 📦 6–14 м³ 🪨 80 кг

Модели: TRT70, TRT70E, TRT90, TRT90E, TRC70, TRC70E, TRC90, TRC90E

Размеры:

TRT ширина 364 мм, глубина 364 мм, высота 1076 мм, вес 14 кг

TRC ширина 330 мм, глубина 330 мм, высота 1100 мм, вес 16 кг



GLOW



GLOW CORNER

АКСЕССУАРЫ



Защитные перила
HTRT3



Монтажный
фланец
HPC2



Монтажный
фланец со
светодиодной
подсветкой
HPC2L



Монтажный
фланец
HTRC1



Защитные перила
со светодиодной
подсветкой
HTRC3L

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ (для модели «Е»)



Пульт управления
Xenio CX170



Пульт управления
C150VKK



Иновация мирового уровня: Круглая каменка

Globe

Круглая каменка **Harvia Globe** не только обеспечивает приятные ощущения при посещении сауны, но также отличается аутентичным дизайном и долговечностью.

Эффективное использование качественного материала – надежной нержавеющей стали – и поверхностная обработка без химикатов являются примерами экологически благоприятного мышления. В поддержку нового мышления выступает также конструкция каменки, состоящая из стального каркаса и колец, с высокой точностью вырезанных лазером. Количество камней оптимизировано: каменка нагревается достаточно быстро, что, однако, не сказывается на мягкости пара.

Каменки Harvia Globe GL70 (Ø 430 мм) и GL110 (Ø 500 мм) управляются с помощью сенсорной панели. Сенсорная панель проста и удобна в использовании. То же самое можно сказать и о предельно точной системе терморегуляции, отвечающей стандартам Harvia по удобству применения. Стильная влагостойкая панель управления может быть установлена внутри сауны или снаружи. Каменка поставляется с компактным блоком питания, который обеспечивает подачу электричества к нагревательным элементам. Каменка соединена с блоком питания кабелем, который защищен металлорукавом. Датчик температуры каменки устанавливается на потолке и подсоединяется к блоку питания с помощью кабеля.

В наличии имеются модели с маркировкой «Е» GL70E и GL110E, управление которыми осуществляется с отдельного пульта. Модели «Е» поставляются с соединительной коробкой, подача электричества в которую регулируется пультом управления. Каменка соединена с соединительной коробкой кабелем, который защищен металлорукавом.

Комплектуется стойкой с регулировкой по высоте.

⚡ 6,9–10,5 кВт 📦 6–15 м³ 🍲 50/80 кг

Модели каменки: GL70, GL70E, GL110, GL110E

Размеры каменки:

GL70: ширина 430 мм, глубина 430 мм, высота 395 мм, вес 10 кг

GL110: ширина 500 мм, глубина 500 мм, высота 475 мм, вес 14 кг



GLOBE

АКСЕССУАРЫ



Защитные перила
HGL6 / HGL7



Монтажный
фланец
NPC2



Монтажный фланец
со светодиодной
подсветкой NPC2L

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ (для модели «Е»)



Пульт управления
Xenio CX170



Пульт управления
Xafir CS110

! Подробная техническая информация представлена на странице 56



Harvia Forte – всегда готовая сауна.

Берите полотенце и быстрее в парную, чтобы, открыв крышку Forte, наслаждаться приятным влажным паром!

Истинное наслаждение сауной в любое время

Forte

Финская каменка Forte всегда готова к работе и позволит без труда и долгого ожидания расслабиться в парной и отдохнуть от суеты. **Harvia Forte** – новая, более современная версия, продолжающая линию теплосберегающих каменок. В ней сочетаются высокотехнологичные технологии и элегантный дизайн. Берите полотенце и быстрее в парную, чтобы, открыв крышку Forte, наслаждаться приятным влажным паром! Добро пожаловать на территорию, на которой нет места стрессу!

Каменка Forte поставляется с отдельной брызгозащищенной панелью управления. Благодаря наличию таковой Forte идеально подходит для встраивания в полку. Новые характеристики каменки Forte повышают ощущение безопасности при посещении семейной сауны. Каменка отключается автоматически, если крышка случайно осталась открытой и на панели управления установлена блокировка кнопок. Новый режим Eco экономит электричество, поскольку температуру каменки можно сделать очень низкой, не выключая ее.

⚡ 4–9 кВт 📦 5–15 м³ ⚖️ 100 кг

Модели: AFB4, AFB6, AFB9

Размеры: ширина 500 мм, глубина 535 мм, высота 830 мм, вес 30 кг

Варианты цветового решения: нержавеющая сталь, черный



FORTE

АКСЕССУАРЫ



Монтажный фланец
HAF1

Удобная в эксплуатации настенная каменка

The Wall

Стильная каменка **The Wall** не займет много места, но ее мощность доходит до 9 кВт. В основе разработки данной каменки лежал принцип практичности: рабочие переключатели с подсветкой, простой монтаж и долговечные конструкции – это то, что выгодно отличает эту каменку. И все это представляет собой компактное и стильное единое целое.

Подсвеченными рабочими переключателями удобно пользоваться и они хорошо видны даже в полумраке. Каменка **The Wall** имеет прочную конструкцию и долговечные нагревательные элементы: последние помещены в отдельный защитный блок, который предотвращает деформацию нагревательного элемента и продлевает срок службы. Компоненты, чувствительные к теплу и влаге, расположены в нижней части каменки. Конструкция нагревательных элементов рассчитана на длительное время работы без ущерба для характеристик нагрева.

Прилагаемое крепление / настенный кронштейн определяет минимальное расстояние между каменкой и полом. Монтаж осуществляется просто и быстро.

 4,5–9 кВт

 3–14 м³

 20 кг

Модели: SW45, SW60, SW80, SW90

Размеры:

SW45 /SW60 ширина 430 мм, глубина 260 мм, высота 610 мм, вес 11/12 кг

SW80 ширина 430 мм, глубина 260 мм, высота 700 мм, вес 14 кг

SW90 ширина 430 мм, глубина 260 мм, высота 700 мм, вес 15 кг



THE WALL



Подсвеченный переключатель хорошо различим в верхней части каменки, поэтому им удобно пользоваться даже в полумраке.

The Wall E

Каменка **The Wall E** обладает ярким обтекаемым дизайном, отражающим скандинавский минимализм. Каменка может быть размещена в компактных пространствах и подходит для всех типов саун, придавая им стильный внешний вид. Модель серии E управляется отдельным пультом управления.

 4,5–9 кВт

 3–14 м³

 20 кг

Модели: SW45E, SW60E, SW90E

Размеры:

SW45E /SW60E ширина 380 мм, глубина 260 мм, высота 610 мм, вес 10 кг

SW90E ширина 380 мм, глубина 260 мм, высота 700 мм, вес 11 кг

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ



Пульт управления
Harvia CS110



THE WALL E

 Подробная техническая информация представлена на странице 57

Новая каменка с испарителем сауны обеспечит мягкий влажный пар

The Wall Combi

Эта каменка для тех, кто предпочитает мягкий влажный пар и создаваемую ароматами атмосферу. Попариться с каменкой The Wall Combi – это удовольствие для всех органов чувств, которое мало с чем можно сравнить. Печь неординарной конструкции позволяет получить наслаждение от сауны несколькими способами. Каменка для сауны The Wall Combi понравится вам, вашей семье и вашим друзьям. Наслаждайтесь сауной так, как вам нравится.

Наслаждайтесь стабильной влажностью

Печь-каменка для сауны The Wall Combi – новинка от Harvia, дополняющая серию каменок The Wall, которая разрослась уже до целой линейки продукции. Испаритель, встроенный в каменку The Wall Combi, обеспечивает выработку пара и поддержание постоянной влажности в сауне с точностью до одного процента. Пар приятно согревает сауну, оставаясь мягким и влажным. Для получения дополнительного удовольствия в специальную емкость можно добавлять ароматизаторы.

 4,5–9 кВт

 5–18 м³

 20 кг

Модели: SW45S, SW45SA, SW70S, SW70SA, SW90S, SW90SA

Размеры: ширина 380 мм, глубина 355 мм, высота 710 мм, вес 16 кг



THE WALL COMBI

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ



Пульт управления
Xafir Combi
CS110C



Пульт управления
Xenio Combi
CX110C

Мягкая сауна

Добавьте в испаритель воды и установите температуру на достаточно низком уровне, около 50–60 градусов. Наслаждайтесь мягким паром и теплом, которые создают высокая влажность и низкая температура. Вы сможете париться дольше и отдыхать именно так, как это нравится вам. При желании можно приправить пар ароматами для создания настроения.



Комбинированная сауна

Когда испаритель включен, вы можете установить такую влажность воздуха, которая вам нравится. Тем не менее, стоит уже немного поднять температуру, например, до 60–80 градусов. При желании вы можете подбросить воды на камни для повышения температуры и влажности и создания настроения.



Горячая сауна

Используйте каменку The Wall Combi без испарителя, как традиционную печь для сауны. Вы можете поднять температуру повыше, например, до 80–100 градусов, и подбрасывать воду на камни, чтобы пара было именно столько, сколько вам нравится. Воздух в сауне при этом будет более сухим и горячим.





MODERNA

Цифровая дизайнерская каменка для сауны

Moderna

Harvia Moderna – это образец передовых технологий в мире электрокаменок. За счет запатентованного Harvia электронного управления каменка Moderna обеспечивает быстрый и беззвучный нагрев сауны до желаемой температуры, а также поддерживает равномерную температуру в парной на протяжении всего пребывания в ней. Moderna отличается стильным дизайном и красиво смотрится в качестве элемента интерьера. На выбор предлагаются следующие цвета: сияющий черный и изысканный платиновый.

Управление осуществляется с помощью отдельной панели, оснащенной рабочими выключателями с подсветкой и дисплеем с цифрами, на котором отображается выбранная температура и время. Время работы регулируется от 2 до 8 часов, заводская установка составляет 4 часа. Диапазон настройки времени задержки включения составляет от 0 до 8 часов.



4,5–8 кВт



3–12 м³



20 кг

Модели: V45E, V60E, V80E

Размеры: ширина 410 мм, глубина 310 мм, высота 580 мм, вес 15 кг

Варианты цветового решения: платина, черный



Подробная техническая информация представлена на странице 59



VEGA

Современный дизайн и удобство использования

Vega

Harvia Vega – это современная и простая в использовании каменка от крупнейшего в мире производителя. Данная модель имеет долговечный корпус из нержавеющей стали, благодаря чему сауна выглядит современной. Рабочие переключатели эргономично расположены сбоку в верхней части каменки, а симметричная форма позволяет выбирать их расположение – слева либо справа.



4,5–8,0 кВт



3–12 м³



20 кг

Модели каменки: BC45, BC60, BC80

Размеры каменки: ширина 480 мм, глубина 310 мм, высота 540 мм, вес 11 кг



Подробная техническая информация представлена на странице 59





TOPCLASS COMBI

Много ярких впечатлений от посещения сауны

Topclass Combi

Harvia Topclass Combi представляет собой уникальное сочетание электрокаменки и испарителя и сможет удовлетворить любой вкус. Можно выбрать традиционную, паровую, ароматическую или сауну с травами. Эта каменка для тех, кто предпочитает мягкий влажный пар и создаваемую ароматами атмосферу. На каменке есть чаши из мыльного камня для жидких ароматизаторов и решетка из нержавеющей стали для ароматизаторов в пакетиках. Для тех, кто выбирает наслаждение.

Управление каменками Topclass Combi осуществляется отдельным пультом.

⚡ 5,0–9,0 кВт 📦 3–14 м³ 🍄 20 кг

Модели: KV50SE, KV50SEA, KV60SE, KV60SEA, KV80SE, KV80SEA, KV90SE, KV90SEA
Размеры: ширина 400 мм, глубина 360 мм, высота 640 мм, вес 16 кг

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ



Пульт управления
Xenio Combi
CX110C



Пульт управления
Xafir Combi
CS110C



Пульт управления
C105S Logix

! Подробная техническая информация представлена на странице 60



COMBINATOR

С легкостью получайте разнообразные впечатления от посещения сауны

Combinator

Harvia Combinator – это комбинированная электрическая каменка и испаритель, приносящие различные впечатления от посещения сауны. Вы можете сделать выбор между традиционной финской сауной, паровой сауной, травяной сауной или ароматной сауной. Эта каменка – правильный выбор для тех купальщиков, которые ценят мягкую и влажную ванну и ароматную атмосферу.

Combinator – это настенная электрическая каменка. Бак для воды вмещает 5 литров. Каменка оснащена чашками из мыльного камня для хранения жидких ароматов и решеткой из нержавеющей стали для упакованных в пакетики ароматических составов.

⚡ 6,0–8,0 кВт 📦 7–12 м³ 🍄 25 кг

Модели: KM60SE, KM80SE
Размеры: ширина 410 мм, глубина 330 мм, высота 650 мм, вес 16 кг

! Подробная техническая информация представлена на странице 60

Придайте вашей сауне атмосферу спа

Sauna Steamer

Испаритель **Harvia Sauna Steamer** не только дополняет функции обычной электрокаменки, но и является самостоятельным дополнительным устройством, вырабатывающим еще более мягкий, т. е. влажный пар. Безопасный и простой в использовании испаритель Harvia Sauna Steamer создает в обычной сауне атмосферу спа и паровой сауны. Мягкий, обволакивающий водяной пар способствует красоте и здоровью; он открывает дыхательные пути, преображает кожу, расслабляет тело и дух. Превратите свою сауну в оазис хорошего самочувствия, приобретите Harvia Sauna Steamer.

 2,0 кВт

Модели: SS20, SS20A

Размеры: ширина 340 мм, глубина 95 мм, высота 680 мм, вес 6 кг



SAUNA STEAMER

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ



Пульт управления
Xenio Combi
CX110C



Пульт управления
Xafir Combi
CS110C

 Подробная техническая информация представлена на странице 61

Каменка, устанавливаемая за полками

Hidden Heater

Harvia Hidden Heater – это практичная каменка, которая не занимает много места. Она располагается за полками и поэтому идеально подходит для общественных саун.

К Hidden Heater предлагаются дополнительные аксессуары на выбор: чаша из мыльного камня и гибкий шланг для воды. Подача воды к каменке осуществляется медленно, что обеспечивает равномерное распределение приятного тепла. Чаша ставится на полку и затем наполняется водой. По шлангу вода подводится к каменке.

Каменка разработана для интенсивного использования и полностью изготовлена из качественной нержавеющей стали.

Управление Hidden Heater осуществляется с помощью отдельного пульта.

 6,0–12,0 кВт

 6–17 м³

 15 кг

Модель: HH6, HH9, HH12

Размеры: ширина 1175 мм, глубина 290 мм, высота 830 мм, вес 33 кг



HIDDEN HEATER

 Подробная техническая информация представлена на странице 61





КАМЕНКИ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ САУН

Расслабьтесь в сумраке сауны. Вокруг только тишина, пар мягко обволакивает вашу кожу.

Хорошая сауна обязательно должна быть большой. Даже если места мало, качество и функциональность не предмет для компромисса. Из модельного ряда электрокаменок Harvia вы сможете выбрать подходящую по размеру, удобную в обращении стильную каменку для небольшой сауны. Сделайте свою сауну оазисом вашего хорошего самочувствия.



Эргономичный образец высокой квалификации

Vega Compact

Harvia Vega Compact — верное решение для маленькой сауны. Рабочие переключатели расположены в верхней части каменки, что обеспечивает удобство и эргономичность использования. Vega Compact можно установить очень низко, при этом пар будет хорошо охватывать также нижние полки, а тепло будет распределяться по сауне еще лучше.

Vega Compact проста в монтаже. Необходимо всего лишь закрепить монтажную раму, установить в ней каменку и привинтить конструкцию одним шурупом. Каменка изготовлена из нержавеющей стали.

Модели Vega Compact BC23 и BC35 оснащены встроенной панелью управления.

⚡ 2,3–3,5 кВт 📦 1,3–4,5 м³ 🍂 12 кг

Модели: BC23, BC35

Размеры: ширина 280 мм, глубина 295 мм, высота 505 мм, вес 7 кг



VEGA COMPACT

! Подробная техническая информация представлена на странице 61

Маленькая большая каменка

Delta, Delta EE, Delta Combi

Harvia Delta представляет собой уникальное треугольное решение, получившее название от буквы (Δ) греческого алфавита. Каменка из нержавеющей стали стильного стального цвета с зеркальным эффектом вмещает внушительное количество камней и вырабатывает обильный пар. Благодаря своей конструкции Delta идеально подходит для угловой установки, оптимизируя таким образом использование пространства. Каменка легко устанавливается в крепежную раму, которая входит в комплект поставки. Модели Delta D23 и D36 оснащены встроенной панелью управления.

Модель **Harvia Delta EE** оснащена электронной панелью управления с подсветкой. Время работы регулируется от 2 до 8 часов, заводская установка составляет 4 часа. Диапазон настройки времени задержки включения составляет от 0 до 8 часов.

Модельный ряд Delta включает также самую маленькую каменку с испарителем в мире **Delta Combi**. Эта каменка для тех, кто предпочитает мягкий влажный пар и создаваемую ароматами атмосферу.

⚡ 2,3–3,6 кВт 📦 1,3–4,5 м³ 🍲 11 кг

Модели: D23, D36, D23EE, D29EE, D36EE, D29SE

Размеры: ширина 340 мм, глубина 200 мм, высота 635 мм, вес 8 кг

! Подробная техническая информация представлена на странице 62



DELTA

DELTA EE



DELTA COMBI

Стильная каменка для небольшой сауны

Unio

Благодаря большой каменной поверхности **Harvia Unio** вырабатывает приятный влажный и обильный пар в маленькой сауне, который охватывает даже нижние полки. Угловая модель Unio имеет мощность 3,6 кВт (230 В 1N~), что дает свободу в планировании электрических подключений. Каменки с маркировкой EE поставляются с отдельной влагостойкой сенсорной панелью управления. Каменки, имеющие маркировку «Е», управляются с помощью отдельного пульта.

⚡ 3,6 кВт 📦 1,5–5,5 м³ 🍲 36 кг

Модели: NK3601E, NK3601EE

Размеры: ширина 365 мм, глубина 227 мм, высота 1070 мм, вес 14 кг

! Подробная техническая информация представлена на странице 62



UNIO





КАМЕНКИ HARVIA ДЛЯ БОЛЬШИХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ САУН

Совместные посиделки в расслабляющей влажной сауне

– это удовольствие, которым можно поделиться.

Каменки, интенсивно использующихся в больших саунах, должны быть мощными и долговечными. Уровень влажности и температуры должен оставаться равномерным в течение долгого времени. За счет своих характеристик каменки Harvia для общественных саун хорошо подходят особенно для общественных саун в многоквартирных жилых домах и таунхаусах, бассейнах, спа-центрах и крупных представительских саунах.



Мощная напольная модель для профессиональной эксплуатации

Modulo

Harvia Modulo разработана для интенсивного и продолжительного использования. Простой дизайн Modulo и открытые камни создают внушительное сочетание. С Modulo от ведущего мирового производителя каменок интерьер сауны будет выглядеть современно.

Каменки Harvia Modulo легко монтируются. Нагревательные элементы отделены от камней, что продлевает срок службы нагревательных элементов. При необходимости замены нагревательного элемента, это можно сделать быстро и легко, поскольку комплект нагревательных элементов вынимается из каменки целиком. При проектировании каменок принимались во внимание также и другие сервисные манипуляции.

Каменки можно оснастить поручнем и стеклянным защитным ограждением. Стеклянная перегородка – это не только стильное решение: она также предотвращает разбрызгивание воды вокруг каменки.



MODULO

⚡ 13,6–18 кВт 📦 11–28 м³ ⚙️ 160 кг

Модели: MD135G, MD160G, MD180G, MD135GSA, MD160GSA, MD180GSA

Размеры: ширина 550 мм, глубина 550 мм, высота 805, вес 47 кг

АКСЕССУАРЫ



Защитные перила
HMD1

Защитное ограждение
HMD3





Долговечная каменка-колонна для интенсивного профессионального применения

Высокая модель Modulo

Modulo можно также приобрести в виде высокой эффектной каменки-колонны с открытыми камнями. Высокая модель особенно хорошо впишется в интерьер парных с расположенными напротив друг друга полками – высота каменки создает ощущение простора. Все внимание приковано к ней!

Каменка отличается более мощными нагревательными элементами, которые исключительно хорошо выдерживают нагрузку общественных саун. Каменка доступна в следующих вариантах мощности: 16,6 кВт или 19,8 кВт. Каменки Harvia Modulo также легко монтируются. Их можно оснастить стильным защитным ограждением.

⚡ 16,6–19,8 кВт 📦 15–30 м³ ⚙️ 220 кг

Модели: MDA1654G

Размеры: ширина 450 мм, глубина 455 мм, высота 1300, вес 61 кг



**ВЫСОКАЯ МОДЕЛЬ
MODULO**

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ



Пульт управления
Xenio CX170



Пульт управления
Xenio Combi CX110C
(для каменки Combi)



Пульт управления
C260



Пульт управления
C150



Дополнительный блок
питания
LTU17

! Подробная техническая информация представлена на странице 63



Мощные, практичные электрокаменки с простым, но стильным дизайном

Virta

Серия премиальных печей для сауны Harvia Virta и Virta Pro включает модели шести мощностей и их Combi-версии, разработанные для того, чтобы сделать парение изумительным во всех смыслах.

Harvia Virta – это идеальный выбор для сауны среднего или большого размера. Эта каменка отличается мощной конструкцией, надежностью и современным стильным дизайном. Благодаря прочной конструкции и исключительному удобству использования каменки Virta подходят тем, кто любит часто и долго принимать сауну.

Все подключения осуществляются через сервисный люк, который находится на лицевой стороне каменки. Вокруг колодки для подключений есть много свободного пространства. Нагревательные элементы отделены от камней, что продлевает срок службы нагревательных элементов. При необходимости замены нагревательного элемента, это можно сделать быстро и легко, поскольку комплект нагревательных элементов вынимается из каменки целиком. При проектировании каменок принимались во внимание также и другие сервисные манипуляции.

Harvia Virta – это надежная каменка для сауны, вырабатывающая мягкий пар. Она придется по душе ценителям традиционной сауны. Каменка поставляется в трех вариантах мощности. Глубина самой мощной из них (HL110) на 7 см больше глубины моделей HL70 и HL90.



VIRTA

⚡ 6,8–10,8 кВт 📦 5–18 м³ 🪨 50/70 кг

Модели: HL70, HLS70, HL90, HLS90, HL110, HLS110

HL/HLS70–90 размеры: ширина 415 мм, глубина 340 мм, высота 810, вес 21 кг

HL/HLS110 размеры: ширина 415 мм, глубина 410 мм, высота 810, вес 24 кг

Модели **Harvia Virta Pro** отличаются высокой мощностью и подходят, например, для общественных саун в спа-центре, отеле или многоквартирном жилом доме. Благодаря своей прочной конструкции, размещенным в двух модулях нагревательным элементам и простоте обслуживания Virta Pro является идеальным выбором для интенсивного использования.

⚡ 13,5–21,6 кВт 📦 11–32 м³ 🪨 100/140 кг

Модели: HL135, HLS135, HL160, HLS160, HL220, HLS220

HL/HLS135–160 размеры: ширина 780 мм, высота 810 мм, глубина 340, вес 41 кг

HL/HLS220 размеры: ширина 780 мм, высота 810 мм, глубина 410, вес 47 кг



VIRTA PRO

Virta Combi сочетает в себе функции электрокаменки и испарителя, обеспечивая различные ощущения от посещения сауны. Можно выбрать традиционную, паровую, ароматическую или сауну с травами. Каменка Combi – это правильный выбор, если вы предпочитаете мягкий влажный пар и создаваемую ароматами атмосферу. Объем резервуара для воды составляет 5 литров – в зависимости от модели он наполняется либо вручную, либо автоматически из источника водоснабжения, который находится рядом с каменкой. На каменке есть чаша из мыльного камня для жидких ароматизаторов и решетка из нержавеющей стали для ароматизаторов в пакетиках. Система Combi надежна и проста в использовании.

⚡ 6,8–10,8 кВт 📦 5–18 м³ 🍄 50/70 кг

Модели: HL70S, HL70SA, HL90S, HL90SA, HLS70S, HLS70SA, HLS90S, HLS90SA, HL110S, HLS110, HL110SA, HLS110SA

HL/HLS70–90S/SA размеры: ширина 415 мм, глубина 410 мм, высота 810, вес 27 кг

HL/HLS110S/SA размеры: ширина 415 мм, глубина 485 мм, высота 810, вес 29 кг



VIRTA COMBI

Модели **Harvia Virta Pro Combi** предназначены для больших саун, в которых требуется разная интенсивность пара. Особенно хорошо она подходит для размещения в саунах тренажерных залов и велнес-центров.

⚡ 13,5–21,6 кВт 📦 11–32 м³ 🍄 100/140 кг

Модели: HL135SA, HLS135SA, HL160SA, HLS160SA, HL220SA, HLS220SA

HL/HLS135–160S/SA размеры: ширина 780 мм, глубина 410 мм, высота 810, вес 53 кг

HL/HLS220S/SA размеры: ширина 780 мм, глубина 485 мм, высота 810, вес 57 кг



VIRTA PRO COMBI

АКСЕССУАРЫ



В комплект защитных перил HL1–HL5 входят монтажные кронштейны (стальные и черные)

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ



Пульт управления Xenio CX170



Пульт управления Xenio Combi CX110C (для каменки Combi)



Дополнительный блок питания LTU17/LTU17C (LTU17C – для каменки Virta Pro Combi)



Сверхмощные каменки

Cilindro Pro

Cilindro Pro

Электрокаменка **Cilindro Pro** обеспечивает качественный пар в семейной сауне, но также хорошо подходит для коммерческих парных, общественных саун в отелях и многоквартирных жилых домах за счет своих уникальных характеристик. Превосходная каменка-колонна вмещает массивный объем камней, а мощные нагревательные элементы каменки спроектированы таким образом, чтобы выдерживать продолжительную работу. Это гарантирует качественный пар для больших компаний. Если вы хотите использовать все возможности своей каменки, выбирайте качество крупнейшего в мире производителя для профессионального применения.

Варианты мощности Cilindro Pro PC100E/135E: 10 или 13,2 кВт. В свою очередь каменка Cilindro Pro PC165E/200E подключается на мощность 16,6 кВт или в качестве двух-групповой – на мощность 19,8 кВт.

Каменка управляется отдельным пультом.

⚡ 10–19,8 кВт 📦 9–30 м³ 🌿 140/220 кг

Модели: PC100E/135E, PC165E/200E

Размеры:

PC100E/135E ширина 355 мм, глубина 355 мм, высота 1300 мм, вес 18 кг

PC165E/200E ширина 450 мм, глубина 450 мм, высота 1300 мм, вес 28 кг



CILINDRO PRO
PC100E/135E



CILINDRO PRO
PC165E/200E

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ



Пульт управления
Xenio CX170



Пульт
управления
C150VKK



Пульт
управления
C260



Дополнительный блок
питания
LTU17

АКСЕССУАРЫ



Защитное
ограждение
HPC5
(11–20 кВт)



Защитные перила
HPC6
(11 / 13,5 кВт)



Защитные перила
HPC8
(16,5 / 20 кВт)



Монтажный
фланец HPC7
(16,5 / 20 кВт)



Autodose
SASL1



Трубы Design для
автоматического
дозатора пара Autodose
SASL2M



Дополните удовольствие от посещения сауны с помощью аксессуаров Legend



Шайка Legend для
сауны
SASP0100

Ковш Legend
SASP0101



Вешалка для одежды Legend
SASP0103



Термометр
Legend
SASP0104



Комплект для
освещения сауны
Legend

Ручная работа – Истории о паре

Legend

Harvia Legend – это не имеющее аналогов наслаждение сауной. Эта большая каменка уводит нас к истокам сауны – это каменка в своем лучшем проявлении. Запатентованный корпус вмещает большой объем камней, которые при нагревании вырабатывают пар, достаточный для большой сауны. Благодаря открытой конструкции пространства для камней пару можно поддавать на всю наружную поверхность каменки. Тепло, сохраняющееся в большом объеме камней, обеспечивает интенсивный пар даже при низкой температуре, что дает возможность наслаждаться приятным влажным паром.

За счет круглой формы каменку Harvia Legend можно устанавливать даже в центре сауны и встраивать в полки. Управление каменкой осуществляется с помощью отдельного пульта.

⚡ 11–16,5 кВт 📦 9–35 м³ 🪨 120/220 кг

Модели: P011, P0165

Размеры каменки:

P011 ширина 530 мм, высота 740 мм, вес 30 кг

P0165 ширина 600 мм, высота 830 мм, вес 33 кг

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ



Пульт
управления
Xenio CX170



Пульт
управления
C260



Пульт
управления
C150VKK

АКСЕССУАРЫ



Защитные перила
SASPO240 (Ø 850 мм)
SASPO241 (Ø 780 мм)



Защитные перила с
подсветкой
SASPO240L (Ø 850 мм)
SASPO241L (Ø 780 мм)



Autodose
SASL1



Трубы Design для
автоматического
дозатора пара Autodose
SASL2M



**LEGEND
P011**



**LEGEND
P0165**

Качество и стиль

Senator

Harvia Senator представляет собой напольную модель электрокаменки, которая разработана специально для тех, кто любит неспешные и продолжительные посиделки в сауне. Большое пространство для камней и шесть нагревательных элементов обеспечивают равномерный и эффективный нагрев парной. Благодаря равномерности тепла и расслабляющему пару в сауне можно отдыхать более продолжительное время.

Каменка Senator практически полностью изготовлена из нержавеющей стали. Она хорошо подходит, в частности, для семейных саун, а также для небольших общественных парных в многоквартирных домах и таунхаусах.

Управление каменкой Senator осуществляется с помощью отдельного пульта.

⚡ 9–10,5 кВт

📦 8–15 м³

🪨 40 кг

Модели: T9, T10,5

Размеры: ширина 465 мм, глубина 345 мм, высота 660 мм, вес 19 кг



SENATOR

АКСЕССУАРЫ



Autodose
SASL1



Трубы Design для
автоматического
дозатора пара Autodose
SASL2M

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ



Пульт
управления
Xenio CX170



Пульт
управления
C150

! Подробная техническая информация представлена на странице 67



Стильная каменка для сауны и спа

Senator Combi

Каменка **Harvia Senator Combi** – это multifunctional комбинация электрокаменки и испарителя, обеспечивающая приятные ощущения от посещения сауны и спа. Напольная модель Senator Combi – это традиционная сауна, паровая сауна, сауна с травами и ароматическая сауна – все наслаждения в одном. Стильная, изготовленная из нержавеющей стали каменка создает атмосферу спа в семейной, а также в общественной сауне в жилом многоквартирном доме или таунхаусе. Наслаждайтесь красотой пара и благоприятной для здоровья силой Harvia.

Управление каменками Senator Combi осуществляется отдельным пультом.



SENATOR COMBI

⚡ 7–9,0 кВт

📦 6–14 м³

🍃 35 кг

Модели: T7C, T7CA, T9C, T9CA

Размеры: ширина 345 мм, глубина 465 мм, высота 660 мм, вес 20 кг

АКСЕССУАРЫ



Autodose
SASL1



Трубы Design для
автоматического
дозатора пара Autodose
SASL2M

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ



Пульт
управления
Xenio Combi
CX110C



Пульт
управления
Xafir Combi
CS110C



Пульт
управления
C105S Logix

❗ Подробная техническая информация представлена на странице 67



Суперкаменка для клубных саун Club

Каменка **Harvia Club** не боится интенсивных нагрузок и рассчитана на продолжительную работу во вместительных помещениях. Она может работать с утра до вечера! Каменки, которые эксплуатируются в больших парных и на постоянной основе, должны быть эффективными и удобными в обращении. Для этих целей мы создали стальную красавицу, безупречную напольную электрическую каменку Club, образец известного на весь мир качества Harvia. Каменка управляется отдельным пультом управления и идеально подходит для общественных саун в жилых домах, гостиницах, в фитнес-центрах, на курортах, в бассейнах, а также во вместительных семейных саунах. Если вам нужна долговечная, супермощная каменка, остановите свой выбор на Club.

 11–15 кВт

 9–24 м³

 60 кг

Модели: K11G, K13,5G, K15G

Размеры: ширина 505 мм, глубина 430 мм, высота 700 мм, вес 25 кг



CLUB

АКСЕССУАРЫ



Autodose
SASL1



Трубы Design для
автоматического
дозатора пара Autodose
SASL2M

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ



Пульт
управления
Xenio CX170



Пульт
управления
C260



Пульт
управления
C150VKK

 Подробная техническая информация представлена на странице 68

Каменка Club Combi, включающая в себя функцию парогенератора – для интенсивного использования Club Combi

Harvia Club Combi сочетает в себе функции электрокаменки и испарителя, и за счет этого дает возможность создавать различную атмосферу в сауне. С ее помощью можно сделать традиционную, паровую или ароматическую сауну, а также сауну с травами. Суперэффективная комбинированная каменка Club Combi создана для больших компаний, может работать с утра до вечера! Стильная напольная модель электрокаменки Club Combi из нержавеющей стали – это образец известного на весь мир качества Harvia. Если вы хотите окунуться в атмосферу сауны и спа или предложить это удовольствие своему клиенту, предлагаем остановить выбор на суперэффективных моделях Club Combi.

Управление Club Combi осуществляется с помощью отдельного пульта. Club Combi требует отдельного входного напряжения как для каменки (3-фазный 16 / 25А), так и для пульта управления (1-фазный 10А).



11–15 кВт



9–24 м³



60 кг

Модели: K11GS, K13,5GS, K15GS

Размеры: ширина 505 мм, глубина 490 мм, высота 700 мм, вес 30 кг



Подробная техническая информация представлена на странице 68



CLUB COMBI

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ



Пульт управления
Xenio Combi
CX110C



Пульт управления
Xafir Combi
CS110C



Пульт управления
C105S Logix

Наслаждение сауной: профессиональный подход Profi

Каменка **Harvia Profi** создана для интенсивного использования с утра до вечера в больших общественных саунах – например, в многоквартирных жилых домах, отелях, центрах отдыха, спа и фитнес-центрах. Каменки, которые эксплуатируются в больших парных и на постоянной основе, должны быть эффективными и легкими в использовании. Линейка напольных моделей электрокаменок Profi – это образец известного на весь мир качества Harvia, достойного высшей похвалы. И что самое важное, каменка Profi отвечает требованиям по профессиональному применению.

Управление каменкой Profi осуществляется с помощью отдельного пульта.



20–33 кВт



18–66 м³



100 кг

Модели: L20, L26, L30, L33

Размеры: ширина 500 мм, глубина 900 мм, высота 730 мм, вес 60 кг



Подробная техническая информация представлена на странице 69



PROFI

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ



Пульт управления
Xenio CX170



Пульт управления
C260



LY17
Дополнительный блок
питания




Блок управления для удобного пользования каменкой

Блоки управления Harvia

Блоки управления значительно упрощают обращение с каменкой. С ними подготавливать сауну легко и просто. Ассортимент блоков управления широк – есть из чего выбрать! От надежных, с ручным базовым управлением одной каменки до электронного пульта нового поколения, которым можно контролировать работу всех электрических функций, включая вентиляцию и освещение. Можно также регулировать температуру с точностью до градуса – для одного человека или большой компании, в точно назначенное время. Технология от ведущего мирового производителя каенок для вашего комфорта и наслаждения.

Блоки управления обеспечивают возможность удобной замены каменки

Универсальное использование и возможность подключения к системе автоматизации здания делают эти устройства подходящими для различных ситуаций. Дистанционное включение, изолированное предохранительное оборудование, например дверные переключатели и дополнительные предохранительные элементы каменки – все это возможно с блоками управления Harvia. В дальнейшем можно просто заменить каменку – без необходимости менять блок управления. Блок управления рекомендуется предусмотреть еще на этапе проектирования (кабель-каналы) для возможности его установки в дальнейшем.



Управление одним нажатием

Xenio

Блок управления **Harvia Xenio** – это современный вариант деликатного управления работой различных видов каменки: электрической, каменки модели Combi или инфракрасного излучателя. Небольшой по размеру, но удобный пульт управления с сенсорной панелью можно установить на поверхность в любом помещении – в сауне, душевой, раздевалке и даже в гостиной. На панели управления указывается, например, время готовности сауны.



Стильная компактная сенсорная панель управления

Xafir

Сенсорная панель пульта управления **Harvia Xafir** – стильная, компактная и при этом понятная для пользователя. Ее легко установить в желаемом месте – в сауне, душевой, предбаннике или даже в гостиной. Xafir разработана специально для домашних бань, в которых помимо электрических каменок есть паровая кабина. Дизайн панели управления Xafir для парогенераторов и каменок Harvia одинаковый, поэтому, когда панели управления расположены рядом, стиль всего комплекта сохраняется.



Надежный базовый блок управления

Серия «С»

Базовые надежные блоки ручного управления **серии «С»** от Harvia. Ими удобно регулировать температуру и время работы каменки на 1–12 часов согласно потребностям. Данными блоками можно управлять работой семейных и общественных саун (2,3–17 кВт). Качество и надежность Harvia. Съёмный термостат с четырехметровым кабелем входит в комплект поставки.



Цветная подсветка

Griffin Colour Light

Harvia Griffin Colour Light – это электронный пульт управления нового поколения, позволяющий регулировать систему цветной подсветки и создавать атмосферу по настроению. Подсветка важна с точки зрения интерьера и комфорта. Выберите стильный хромированный Griffin, который придаст вашей сауне новизны и шика. Небольшую и плоскую панель управления можно установить практически в любом сухом помещении.



Стильный блок управления с простым дизайном

Senlog

Harvia Senlog – это стильный блок управления с простым дизайном. Им удобно контролировать работу каменки. Панель управления можно установить в любом сухом помещении. Senlog позволяет управлять работой не только каменки, но и освещением, и вентиляцией в парной.



ОСОБЕННОСТИ	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ					
	Отдельная панель управления + блок питания					
	XENIO CX170	XENIO CX110	XENIO COMBI CX110C	XENIO INFRA CX36I	XAFIR CS110	XAFIR CS170
						
Максимальная мощность / напряжение	17 кВт 400 В 3N-	11 кВт 400 В 3N-	11 кВт 400 В 3N-	3,6 кВт 230 В 1N-	11 кВт 400 В 3N-	17 кВт 400 В 3N-
Управление электрокаменкой	X	X	X		X	X
Управление комбинированной каменкой Combi			X			
Управление инфракрасной кабиной				X		
Управление освещением	X	X	X	X	X	X
Цветная подсветка						
Диапазон регулировки времени работы	1-6 час / 0-12 час	1-6 час / 0-12 час	1-6 час / 0-12 час	1-12 час	1-6 час / 0-12 час	1-6 час / 0-12 час
Регулировка температуры	X	X	X	X	X	X
Время задержки включения	0-12 час	0-12 час	0-12 час		0-18 час	0-18 час
Регулирование влажности воздуха			X			
Управление испарителем			X			
Управление вентилятором	X		X			X
Сохранение настроек в памяти на случай отключения электропитания	X	X	X	X	X	X
Дисплей	Цифровой	Цифровой	Цифровой	Цифровой	Цифровой	Цифровой
Диагностика неисправностей	X	X	X	X	X	X
Цифровой термометр	X	X	X	X	X	X
Удаленное включение	Вкл. / Откл.		Вкл. / Откл.			Вкл. / Откл.
Недельный таймер						
Управление дверным выключателем	X		X			X
Управление защитным устройством	X		X			X
Защита от доступа детей	X		X		X	X
Дополнительный блок питания	LTY17		LTY17C	LX3620IL		LTY17
Датчик температуры	X	X	X	X	X	X
Датчик влажности			X			
Двойная сенсорная система (температура может измеряться несколькими датчиками)	X		X			X

		Комбинированный блок управления и блок питания					
XAFIR COMBI CS110C	GRIFFIN COLOUR LIGHT CG170T	C150	C150VKK	C260	C105S LOGIX	SENLOG CF9	SENLOG COMBI CF9C
							
11 кВт 400 В 3N-	Макс. нагрузка на один блок питания 2 x 50 Вт цветн. светильник 230 В 1N-	17 кВт 400 В 3N-	17 кВт 400 В 3N-	16А, макс. 22 кВт 25А, макс. 34 кВт 400 В 3N-	макс. 10,5 кВт (K15GS, макс. 15,5 кВт) 400 В 3N-	9 кВт 400 В 3N-	9 кВт 400 В 3N-
X		X	X	X	X	X	X
X					X		X
X		X			X	X	X
	X						
1-6 час / 0-12 час		1-12 час	6, 12 или 18 час	6, 12 или 18 час	0-12 час	6 час	6 час
X		X	X	X	X	X	X
0-18 час		0-12 час			0-12 час		
X					X		X
X					X		X
X					X		
X							
Цифровой		Цифровой	Цифровой	Цифровой	Цифровой	Аналоговый	Аналоговый
X		X	X	X	X	X	X
X		X	X	X	X		
ВКЛ. / ОТКЛ.			ВКЛ. / ОТКЛ., импульсное управление	ВКЛ. / ОТКЛ., импульсное управление			
			X	X			
X							
X							
X							
LTY17 / LTY17C					LTY17 / LTY17C		
X		X	X	X	X	X	X
X							
X			 Подробная техническая информация представлена на странице 70				



Создайте в сауне особую атмосферу с помощью подсветки

Подсветка Harvia



Комплекты для освещения сауны

Два варианта цвета на выбор: из нержавеющей стали и черный (Legend). Стильный абажур светильника для сауны сделан из металла и дерева. Его размеры: 230 x 180 x 90 мм (ширина x высота x глубина). Комплект включает светильник и абажур. Класс защиты IP44, лампа с цоколем E14 (макс. 40 Вт) не входит в комплект поставки.



Светодиодные ленты

С помощью непрямого освещения, выполненного светодиодами, можно создать в сауне теплую атмосферу. Светодиодные ленты хорошо подходят для встраивания в полки сауны, например, в спинку или передний край верхнего полка. Светодиодная лента размещается согласно расположению полков. Максимально допустимая высота установки светодиодов в сауне равна 1600 мм. Комплект поставки включает светодиодную ленту, соединительные кабели для трансформатора, клеммную колодку и трансформатор (230 В / 12 В). Трансформатор следует устанавливать в розетку класса IP44 на высоте не более 500 мм от пола. Одного трансформатора достаточно для 10-метровой светодиодной ленты.



Защитные перила с подсветкой

Стильные перила повышают безопасность парящихся. Можно приобрести перила со светодиодной подсветкой, которая красиво подчеркивает каменку и создает в сауне особую атмосферу. Защитные перила с подсветкой можно приобрести для каменок следующих моделей: Cilindro, Cilindro Pro, Kivi, Glow и Legend.



Фланец для встраивания в полки, с подсветкой

Каменки Harvia Cilindro, Cilindro Pro, Globe, Glow и Kivi можно встроить в нижний полки с помощью фланца из нержавеющей стали с подсветкой, который поставляется в качестве дополнительного аксессуара.

Шайка с подсветкой: поддавайте пару со спецэффектами!

Подсвечиваемая шайка Harvia – это современное и практичное решение для воды для сауны. Помогает создать особое освещение в сауне – там, где это необходимо. Шайку с подсветкой можно либо встроить в полки, либо установить на нем – это обеспечит шайке отдельное место в парной. Источник светодиодного света, расположенный на основании, равномерно освещает шайку, которая излучает мягкий свет. Шайка изготовлена из оптической пластмассы, которая эффективно рассеивает свет. Шайку можно без труда поднять с основания для набора воды и поддержания ее в чистоте. Отдельная основа обеспечивает полную защиту электрических компонентов светильника.



Оптоволоконные светильники Luminous – стильное решение по подсветке

Оптоволоконные светильники Harvia Luminous позволяют создать стильные световые решения в саунах и паровых кабинах. С помощью гибких световодов можно сделать красивое звездное небо или графический узор на потолке или на стенах в сауне. Опто-волоконная подсветка Luminous доступна в различной комплектации.





Сделайте свою сауну идеальной с помощью аксессуаров Harvia

Аксессуары Harvia



Фланец для встраивания каменок

Используя стильный и изящный монтажный фланец, вы можете встроить каменку в полку, придав вашей сауне выразительный и элегантный вид. Каменки Harvia Kivi, Globe, Glow, Forte и Cilindro E могут быть встроены в нижний полку с помощью монтажного фланца из нержавеющей стали, который доступен как опция.



Громкоговорители для сауны

С помощью громкоговорителей Harvia можно создать в сауне особую атмосферу. Подсоединив их к аудионосителю, можно наслаждаться любимой музыкой прямо в сауне. Громкоговорители для сауны полностью водостойкие и подходят для использования в помещениях с повышенной влажностью, поскольку имеют класс защиты IP65. Цвет белый или стальной. Напоминаем про необходимость прокладки кабеля перед началом установки обшивки. Совет! Если вы установите громкоговорители также в душевой и раздевалке, музыка будет плавно перетекать из одного помещения в другое.



Стена из камня

С помощью стены из камня Harvia вы создадите в сауне стильное решение – выгодно и без проблем. Каменная стена представляет собой готовый элемент, который крепится за каменкой или на углу каменки. Ее можно также без труда закрепить сверху на обшивке. Каменная стена сделана из качественных пород камня. Аллюминиевые профили придают сауне энергичный вид. Каменная стена – это элемент, притягивающий взгляды. Габариты: ширина 534 x высота 2040 x глубина 15 мм.

Настенная модель крепится через стальные элементы в нижней части каменной стены – удобно и стильно!

Autodose: автомат для поддавания пара

Забудьте про шайку и ковш! Представляем вашему вниманию автомат по поддаванию пара! Устраивайтесь поудобнее на полке в сауне, поддать пару теперь можно одним нажатием кнопки – с ароматом или без. Спа-сауны отличаются равномерным уровнем влажности и оснащены простой функцией поддавания пара.

Установка состоит из главного блока и кнопок. Комплект поставки включает 1 кнопку для воды и 1 кнопку для смеси воды и ароматизатора. Устройство работает либо автоматически через определенные интервалы времени, либо по нажатию кнопки вручную. Когда устройство находится в автоматическом режиме и вода подается путем нажатия кнопки, отсчет времени подачи воды начинается заново.

Трубы Design для автоматического дозатора пара Autodose

Стильные и современные трубы Design для автоматического дозатора пара монтируются над каменкой. Незаметное специальное сопло отводит воду в широкую зону, обеспечивая бесподобный пар.

Простой дизайн труб подходит для разных интерьеров сауны. Трубы можно вывести через стенную панель сауны, при этом их не будет видно, и парная будет выглядеть аккуратно.

Трубы Design подойдут для разных по размеру каменок, их расстояние можно регулировать по размеру каменки. Трубы совместимы с автоматическим дозатором пара Harvia Autodose, но могут использоваться и отдельно (необходим отдельный водоввод).



Набор дополнительных принадлежностей для сауны

Широкий ассортимент Harvia включает все необходимое от качественных, чистых камней каменки до шаяк, от термометров и гигрометров до ароматизаторов. Наслаждение от посещения сауны можно дополнить специальными аксессуарами.



HARVIA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Cilindro Plus, Cilindro Plus Spot

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ





Модель каменки	Мощность, кВт	Размеры ширина x глубина x высота, мм	Вес, кг	Камни, макс. кг	Рекомендуемая размер сауны, мин.-макс. м²	Высота помещения сауны, мин. мм
PP70 / PP70E / PP70SP	6,8	310 x 310 x 1020	11,5 / 11	90	6-10	1900
PP90 / PP90E / PP90SP	9,0	310 x 310 x 1020	12,2 / 11,7	90	8-14	1900

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Модель каменки	400 В 3N~		230 В 3~		230 В 1N~	
	Предохранители, А	Соединительный кабель, мм²	Предохранители, А	Соединительный кабель, мм²	Предохранители, А	Соединительный кабель, мм²
PP70 / PP70E / PP70SP	3 x 10	5 x 1,5	3 x 16	4 x 1,5	35	3 x 6
PP90 / PP90E / PP90SP	3 x 16	5 x 2,5	3 x 25	4 x 2,5	50	3 x 10

БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ (ММ)

Модель каменки	A	B	C	D	E	F
PP70 / PP70E / PP70SP	100	100	880	20	510	510
PP90 / PP90E / PP90SP	100	100	880	20	510	510
HPP11 (опция)	30	100	880	20	440	440




Cilindro

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ						
Модель каменки	Мощность, кВт	Рекомендуемый размер сауны, мин.-макс. м³	Высота помещения сауны, мин. мм	Камни, макс. кг	400 В 3N~	
					Соединительный кабель, мм²	Предохранители, А
PC66/E	6,6	5-9	1900	75	5 x 1,5	3 x 10
PC70/F	6,8	6-10	1900	80	5 x 1,5	3 x 10
PC70E/HE	6,8	6-10	1900	90	5 x 1,5	3 x 10
PC90/H/F	9,0	8-14	1900, F:2100	80	5 x 2,5	3 x 16
PC90E/HE	9,0	8-14	1900	90	5 x 2,5	3 x 16
PC1100EE/HE	10,8	9-18	1900	120	5 x 2,5	3 x 16
PC110NEE/HE	10,8	9-18	1900	120	5 x 2,5	3 x 16

Размеры каменки:
Cilindro/E/EE: ширина 320 мм, глубина 320 мм, высота 930 мм, вес 10 кг
Cilindro 66/66E: ширина 255 мм, глубина 255 мм, высота 1340 мм, вес 11 кг
Cilindro H/HE/HEE: ширина 360 мм, глубина 340 мм, высота 930 мм, вес 17 кг
Cilindro F: ширина 360 мм, глубина 360 мм, высота 930 мм, вес 17 кг
Cilindro 110EE: ширина 365 мм, глубина 365 мм, высота 1070 мм, вес 13 кг
Cilindro 110NEE/VNEE: ширина 395 мм, глубина 380 мм, высота 1070 мм, вес 17 кг

БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ PC66/66E (ММ)						
Модель каменки	A мин. мм	B мин. мм	C мин. мм	D мин. мм	E мин. мм	F мин. мм
PC70E/EE	100	100	950	30	520	520
PC70H/HE/HEE	30	100	950	30	420	470
PC70F	30	30	950	30	420	420
PC90E/EE	100	100	950	30	520	520
PC90H/HE/HEE	30	100	950	30	420	470
PC90F	30	30	1150	30	420	420
PC1100EE/E	100	100	830	30	565	565
PC110NEE/HE	30	100	830	30	455	510

БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ (ММ) PC 66/66E								
Модель каменки	A мин. мм	B мин. мм	C мин. мм	D мин.мм	E (400 В 3N~) мин.мм	E (230 В 1N~) мин.мм	F мин.мм	G мин. мм
PC66	100	-	-	540	30	50	455	455
PC66E	100	30	60	540	30	50	405	405




Kivi

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ						
Модель каменки	Мощность, кВт	Рекомендуемый размер сауны, мин.-макс. м³	Высота помещения сауны, мин. мм	Камни, макс. кг	400 В 3N-	
					Соединительный кабель, мм²	Предохранители, А
PI70 / PI70E	6,9	6-10	1900	100	5 x 1,5	3 x 10
PI90 / PI90E	9,0	8-14	1900	100	5 x 2,5	3 x 16

Размеры каменки: ширина 370 мм, глубина 370 мм, высота 1200 мм, вес 15 кг


БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ (ММ)



- A. Датчик на потолке
 B. Датчик на стене
 C. Полка или защитное ограждение
 D. Монтажный фланец HPI1 (дополнительно).
 Перед тем, как проделать отверстие в полке, ознакомьтесь с инструкцией по установке монтажного фланца.

АКСЕССУАРЫ

Монтажный фланец HPI1
 Защитное ограждение SASPI231
 Защитное ограждение со светодиодной подсветкой SASPI230




Glow

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ								
Модель каменки	Мощность, кВт	Рекомендуемый размер сауны, мин.-макс. м³	Высота помещения сауны, мин. мм	Камни, макс. кг	400 В 3N-		230 В 1N-	
					Соединительный кабель, мм²	Предохранители, А	Соединительный кабель, мм²	Предохранители, А
TRT70 / TRT70E	6,8	6-10	1900	80	5 x 1,5	3 x 10	3 x 6	1 x 35
TRT90 / TRT90E	9,0	8-14	1900	90	5 x 2,5	3 x 16	3 x 10	1 x 40

Размеры каменки: ширина 364 мм, глубина 364 мм, высота 1076 мм, вес 14 кг

БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ TRT (ММ)

Модель каменки	A	B	C		D
			3N-	1N-	
TRT70 / TRT70E	100	850	30	50	570
TRT90 / TRT90E	100	850	30	50	570




Glow corner

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ								
Модель каменки	Мощность, кВт	Рекомендуемый размер сауны, мин.-макс. м³	Высота помещения сауны, мин. мм	Камни, макс. кг	400 В 3N~		230 В 1N~	
					Соединительный кабель, мм²	Предохранители, А	Соединительный кабель, мм²	Предохранители, А
TRC70 / TRC70E	6,8	6-10	1900	50	5 x 1,5	3 x 10	3 x 6	1 x 35
TRC90 / TRC90E	9,0	8-14	1900	50	5 x 2,5	3 x 16	3 x 10	1 x 40

Размеры каменки: ширина 330 мм, глубина 330 мм, высота 1100 мм, вес 16,5/19,7 кг


БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ TRC (ММ)				
Модель каменки	A	B	C	D
TRC70 / TRC70E	100	800	20	430
TRC90 / TRC90E	100	800	20	430



Globe

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ							
Модель каменки	Мощность, кВт	Рекомендуемый размер сауны, мин.-макс. м³	Высота помещения сауны, мин. мм	Камни, макс. кг	Диаметр, мм	400 В 3N~	
						Соединительный кабель, мм²	Предохранители, А
GL70 / GL70E	6,9	6-10	1900	50	430	5 x 1,5	3 x 10
GL110 / GL110E	10,5	9-15	1900	80	500	5 x 2,5	3 x 16


Размеры каменки:
GL70: ширина 430 мм, глубина 430 мм, высота 395 мм, вес 10 кг
GL110: ширина 500 мм, глубина 500 мм, высота 475 мм, вес 14 кг



Forte

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ						
Модель каменки	Мощность, кВт	Рекомендуемый размер сауны, мин.-макс. м³	Высота помещения сауны, мин. мм	Камни, макс. кг	400 В 3N~	
					Соединительный кабель, мм²	Предохранители, А
AFB4	4,0	5-8	1900	100	5 x 1,5	3 x 10
AFB6	6,0	7-12	1900	100	5 x 1,5	3 x 10
AFB9	9,0	10-15	1900	100	5 x 2,5	3 x 16

Варианты цветового решения: красный, нержавеющая сталь, черный



The Wall, The Wall E

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ						
Модель каменки	Мощность, кВт	Размеры ширина x глубина x высота, мм	Вес, кг	Камни, макс. кг	Рекомендуемый размер сауны, мин.-макс. м³	Высота помещения сауны, мин. мм
SW45 / SW45E	4,5	430 x 260 x 610	11	20	3-6	1900
SW60 / SW60E	6,0	430 x 260 x 610	12	20	5-8	1900
SW80	8,0	430 x 260 x 700	14	20	7-12	1900
SW90/SW90E	9,0	430 x 260 x 700	15/11	20	8-14	1900


ЭЛЕКТРОМОНТАЖ						
Модель каменки	400 В 3N~		230 В 3~		230 В 1N~	
	Соединительный кабель, мм²	Предохранители, А	Соединительный кабель, мм²	Предохранители, А	Соединительный кабель, мм²	Предохранители, А
SW45 / SW45E	5 x 1,5	3 x 10	4 x 1,5	16	2,5	25
SW60 / SW60E	5 x 1,5	3 x 10	4 x 1,5	16	6	35
SW80	5 x 2,5	3 x 16	4 x 2,5	25	6	35
SW90/SW90E	5 x 2,5	3 x 16	4 x 2,5	25	10	50

БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ (ММ)

Модель каменки	A	B	C	D	E
SW45/SW45E	20	35	35	80	1200
SW60	30	40	40	80	1200
SW60E	30	40	50	80	1200
SW80	30	70	70	80	1200
SW90	30	70	80	80	1200
SW90E	30	80	80	80	1200

МИН. БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ (ММ)

Модель каменки	C + X + C	Y + A	Высота мин.
SW45	500	280	1900
SW60	510	290	1900
SW80	570	290	1900
SW90	590	290	1900
SW45E	450	280	1900
SW60E	480	290	1900
SW90E	540	290	1900



The Wall Combi

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Модель каменки	Мощность, кВт	Испаритель		Размеры ширина x глубина x высота, мм	Вес, кг	Камни, макс. кг	Рекомендуемый размер сауны, мин.-макс. м³	Высота помещения сауны, мин. мм
		Мощность, кВт	Парообразование, кг/час					
SW45S / SW45SA	4,5	2,0	2,5	380 x 355 x 710	16,0	20	5-10	1900
SW70S / SW70SA	7,0	2,0	2,5	380 x 355 x 710	16,8	20	8-14	1900
SW90S / SW90SA	9,0	2,0	2,5	380 x 355 x 710	16,8	20	9-18	1900

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Модель каменки	Мощность, кВт	Нагревательные элементы Вт	Испаритель кВт	Предохранители, А	Соединительный кабель, мм²		
					A	B	A + B
SW45S / SW45SA	4,5	2 x 2260	2,0	3 x 10	5 x 1,5	2 x 1,5	7 x 1,5
SW70S / SW70SA	7,0	3 x 2260	2,0	3 x 10	5 x 1,5	2 x 1,5	7 x 1,5
SW90S / SW90SA	9,0	3 x 3000	2,0	3 x 16	5 x 2,5	2 x 2,5	7 x 2,5

БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ (ММ)

Модель каменки	A	B	C	D	E
SW45S / SW45SA	20	20	35	80	1200
SW70S / SW70SA	20	20	70	80	1200
SW90S / SW90SA	20	20	80	80	1200




Moderna

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ						
Модель каменки	Мощность, кВт	Рекомендуемый размер сауны, мин.-макс. м ²	Высота помещения сауны, мин. мм	Камни, макс. кг	400 В 3N-	
					Соединительный кабель, мм ²	Предохранители, А
V45E	4,5	3-6	1900	20	5 x 1,5	3 x 10
V60E	6,0	5-8	1900	20	5 x 1,5	3 x 10
V80E	8,0	7-12	1900	20	5 x 2,5	3 x 16

Размеры каменки: ширина 410 мм, глубина 310 мм, высота 580 мм, вес 15 кг

БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ (ММ)			
Модель каменки	А мин. мм	В мин. мм	С мин. мм
V45E	35	20	35
V60E	40	30	50
V80E	70	30	60




Vega

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ						
Модель каменки	Мощность, кВт	Рекомендуемый размер сауны, мин.-макс. м ²	Высота помещения сауны, мин. мм	Камни, макс. кг	400 В 3N-	
					Соединительный кабель, мм ²	Предохранители, А
BC45	4,5	3-6	1900	20	5 x 1,5	3 x 10
BC60	6,0	5-8	1900	20	5 x 1,5	3 x 10
BC80	8,0	7-12	1900	20	5 x 2,5	3 x 16

Размеры каменки: ширина 480 мм, глубина 310 мм, высота 540 мм, вес 11 кг

БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ (ММ)			
Модель каменки	А мин. мм	В мин. мм	С мин. мм
BC45	35	20	35
BC60	50	30	50
BC80	100	30	80




Topclass Combi

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ						
Модель каменки	Мощность, кВт	Рекомендуемый размер сауны, мин.-макс. м³	Высота помещения сауны, мин. мм	Камни, макс. кг	400 В 3N~	
					Соединительный кабель, мм²	Предохранители, А
KV60SE / KV60SEA	6,0	5-8	1900	20	5 x 1,5 + 2 x 1,5	3 x 10
KV80SE / KV80SEA	8,0	7-12	1900	20	5 x 2,5 + 2 x 2,5	3 x 16
KV90SE / KV90SEA	9,0	8-14	1900	20	5 x 2,5 + 2 x 2,5	3 x 16

Размеры каменки: ширина 400 мм, глубина 360 мм, высота 640 мм, вес 16 кг

БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ (мм)			
Модель каменки	A мин. мм	B мин. мм	C мин. мм
KV50SE / KV50SEA	35	10	20
KV60SE / KV60SEA	50	10	60
KV80SE / KV80SEA	100	10	90
KV90SE / KV90SEA	120	10	100




Combinator

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ								
Модель каменки	Мощность, кВт	Испаритель		Размеры ширина x глубина x высота, мм	Вес, кг	Камни, макс. кг	Рекомендуемый размер сауны, мин.-макс. м³	Высота помещения сауны, мин. мм
		Мощность, кВт	Макс. парообразование, кг/час					
KM60SE	6,0	2,0	2,5	400 x 330 645	16	25	5-8	1900
KM80SE	8,0	2,0	2,5	400 x 330 x 645	16	25	7-12	1900

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ							
Модель каменки	Мощность, кВт	Каменка, кВт	Испаритель, кВт	Предохранители, А	Соединительный кабель, мм²		
					A	B	A + B
KM60SE	6,0	6,0	2,0	3 x 10	5 x 1,5	2 x 1,5	7 x 1,5
KM80SE	8,0	8,0	2,0	3 x 16	5 x 1,5	2 x 2,5	7 x 1,5


БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ (мм)					
Модель каменки	A	B	C	D	E
KM60SE	50	60	10	1100	150
KM80SE	100	90	10	1100	150



Sauna Steamer

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	Мощность, кВт	Объем бака для воды, л	Парообразование, кг/час	230 В 1N-	
				Соединительный кабель, мм ²	Предохранитель, А
SS20	2,0	5,5	ок. 2,5	3 x 1,5	1 x 10
SS20A	2,0	5,5	ок. 2,5	3 x 1,5	1 x 10



Размеры каменки: ширина 340 мм, глубина 95 мм, высота 680 мм, вес 6 кг

Hidden heater


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель каменки	Мощность, кВт	Рекомендуемый размер сауны, мин.-макс. м ³	Высота помещения сауны, мин. мм	Камни, макс. кг	Соединительный кабель, мм ² 400 В 3N-		
					К пульту управления	К каменке	К датчику
HH6	6,0	6-10	2100	15	5 x 1,5	5 x 1,5	4 x 0,25
HH9	9,0	10-14	2100	15	5 x 2,5	5 x 2,5	4 x 0,25
HH12	12,0	12-17	2100	15	5 x 4,0	5 x 2,5	4 x 0,25

Размеры каменки: ширина 1175 мм, глубина 290 мм, высота 830 мм, вес 33 кг

БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ (ММ)

Модель каменки	A мин. мм	B мин. мм
HH6	75	75
HH9	75	90
HH12	75	120




Vega Compact

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель каменки	Мощность, кВт	Рекомендуемый размер сауны, мин.-макс. м ³	Высота помещения сауны, мин. мм	Камни, макс. кг	400 В 2N-		230 В 1N-	
					Соединительный кабель, мм ²	Предохранитель, А	Соединительный кабель, мм ²	Предохранитель, А
BC23	2,3	1,3-2,5	1700	12	4 x 1,5	2 x 10	3 x 1,5	1 x 10
BC35	3,5	2-4,5	1700	12	4 x 1,5	2 x 10	3 x 2,5	1 x 16


Размеры каменки: ширина 280 мм, глубина 295 мм, высота 505 мм, вес 7 кг



Delta, Delta EE, Delta Combi

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ								
Модель каменки	Мощность, кВт	Рекомендуемый размер сауны, мин.-макс. м³	Высота поме- щения сауны, мин. мм	Камни, макс. кг	400 В 2N-		230 В 1N-	
					Соединительный кабель, мм²	Предохранители, тели, А	Соединительный кабель, мм²	Предохрани- тель, А
D23	2,3	1,3-2,5	1700	11	4 x 1,5	2 x 10	3 x 1,5	1 x 10
D36	3,6	2-4,5	1700	11	4 x 1,5	2 x 10	3 x 2,5	1 x 16
D23EE	2,3	1,3-2,5	1700	11	4 x 1,5	2 x 10	3 x 1,5	1 x 10
D29EE	2,9	2-4	1700	11	4 x 1,5	2 x 10	3 x 2,5	1 x 13
D36EE	3,6	2-4,5	1700	11	4 x 1,5	2 x 10	3 x 1,5	1 x 16
D29SE	2,9	1,5-4	1700	11	-	-	3 x 2,5	1 x 13 (1x16)


Размеры каменки: ширина 340 мм, глубина 200 мм, высота 635 мм, вес 8 кг



Unio

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ				
Модель каменки	Мощность, кВт	Рекомендуемый размер сауны, мин.-макс. м³	Высота поме- щения сауны, мин. мм	Камни, макс. кг
NK3601EE/NK3601E	3,6	1,5-5,5	1900	36

Размеры каменки: ширина 365 мм, глубина 227 мм, высота 1070 мм, вес 14 кг







Modulo



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель каменки	Мощность, кВт	Испаритель		Рекомендуемый размер сауны, мин.-макс. м³	Высота помещения сауны, мин. мм	Камни, макс. кг	Камни	
		Мощность, кВт	Макс. парообразование, кг/час				АС3020 Ø 10-15 см, кг	АС3000 Ø менее 10 см, кг
MD135G / MDS135G	13,6	—	—	11-20	2100	160	140	20
MD160G / MDS160G	15,8	—	—	15-25	2100	160	140	20
MD180G / MDS180G	18	—	—	20-28	2100	160	140	20
MD135GSA	13,6	2	2,5	11-20	2100	160	140	20
MD160GSA	15,8	2	2,5	15-25	2100	160	140	20
MD180GSA	18	2	2,5	20-28	2100	160	140	20
MDA1654G	16,6 / 19,8	—	—	15-30	2100	220	—	220

Размеры каменки: ширина 550 мм, глубина 550 мм, высота 805 мм, вес 47 кг



kW	A
13,6	100
15,8	100
18,0	120



БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ (ММ)

Модель каменки	A мин. мм	B мин. мм	C мин. мм	D мин. мм
MDA1654G	130	130	130	130

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Модель	Мощность, кВт	Группы шт.	Мощность/группа, кВт	Предохранители, А	Соединительный кабель, Н07RN-F мин. мм²	Соединительный кабель, Н07RN-F мин. мм²
MD135	13,6	2	6,8	3 x 25	5 x 2,5	5 x 2,5
MD160	15,8	2	7,9	3 x 25	5 x 2,5	5 x 2,5
MD180	18	2	9	3 x 35	5 x 2,5	5 x 2,5

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Модель	Группа		Мощность, кВт	Группы шт.	Предохранители 1, А	Соединительный кабель, Н07RN-F мин. мм²	Соединительный кабель, Н07RN-F мин. мм²
	A	B					
MDA 165/200	Y	—	16,6	1	3 x 25	5 x 6	—
	Δ	Y	16,6	2	3 x 25	5 x 2,5	5 x 2,5
	Y	Y	19,8	2	3 x 30	5 x 6	5 x 6

**БОЛЕЕ ПОДРОБНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
СОДЕРЖАТСЯ В РУКОВОДСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ!**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ							
Модель каменки	Мощность, кВт	Испаритель		Рекомендуемый размер сауны, мин.-макс. м²	Высота помещения сауны, мин. мм	Камни, макс. кг	Камни (AC3020), см
		Мощность, кВт	Макс. парообразования, кг/час				
HL70/HLS70	6,8	-	-	5-10	1900	50	Ø 10-15
HL90/HLS90	9,0	-	-	8-14	1900	50	Ø 10-15
HL110/HLS110	10,8	-	-	9-18	1900	70	Ø 10-15
HL70S/HLS70S/ HL70SA/HLS70SA	6,8	2,0	2,5	5-10	1900	50	Ø 10-15
HL90S/HLS90S/ HL90SA/HLS90SA	9,0	2,0	2,5	8-14	1900	50	Ø 10-15
HL110S/HLS110S/ HL110SA/HLS110SA	10,8	2,0	2,5	9-18	1900	70	Ø 10-15
HL135/HLS135	13,5	-	-	11-20	2100	100	Ø 10-15
HL160/HLS160	15,8	-	-	16-25	2100	100	Ø 10-15
HL220/HLS220	21,6	-	-	22-32	2100	140	Ø 10-15
HL135SA/HLS135SA	13,5	4,0	5,0	11-20	2100	100	Ø 10-15
HL160SA/HLS160SA	15,8	4,0	5,0	16-25	2100	100	Ø 10-15
HL220SA/HLS220SA	21,6	4,0	5,0	22-32	2100	140	Ø 10-15

БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ (ММ)		
Модель каменки	А мин. мм	В мин. мм
6,8-10,8 кВт	30	1100
13,5 кВт	50	1290
15,8-21,6 кВт	80	1290

Размеры каменки:

HL/HLS70-90: ширина 415 мм, глубина 340 мм, высота 810, вес 21 кг

HL/HLS110: ширина 415 мм, глубина 410 мм, высота 810, вес 24 кг

HL/HLS135-160: ширина 780 мм, глубина 340, высота 810 мм, вес 41 кг


HL/HLS220: ширина 780 мм, глубина 410, высота 810 мм, вес 47 кг

HL/HLS70-90S/SA: ширина 415 мм, глубина 410 мм, высота 810, вес 27 кг


HL/HLS110S/SA: ширина 415 мм, глубина 485 мм, высота 810, вес 29 кг

HL/HLS135-160S/SA: ширина 780 мм, глубина 410 мм, высота 810, вес 53 кг

HL/HLS220S/SA: ширина 780 мм, глубина 485 мм, высота 810, вес 57 кг



ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ КАМЕНКИ		HL1 410 мм	HL2 340 мм	HL3 410 мм	HL4 485 мм	HL5 780 мм
1 шт./упаковка						
Virta	HL70/HLS70/HL90/HLS90	2	2			
	HL110/HLS110/HL70S/HLS70S/HL70SA/HLS70SA/ HL90S/HLS90S/HL90SA/HLS90SA	2		2		
	HL110S/HLS110SA/HLS110S/HLS110SA	2			2	
Virta Pro	HL135/HL160/HLS135/HLS160		2			2
	HL220/HL135SA/HL160SA/HLS220/HLS135SA/ HLS160SA			2		2
	HL220SA/HLS220SA				2	2



ЭЛЕКТРОМОНТАЖ		
Мощность, кВт	Предохранители, А	Соединительный кабель, H07RN-F мин. мм ²
0-6,9	3 x 10	5 x 1,5
< 7-11	3 x 16	5 x 1,5
< 11-17	3 x 25	5 x 2,5

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ						
Модель	Мощность, кВт	Мощность, кВт Группа I	Мощность, кВт Группа II	Предохранители, А Группа I	Предохранители, А Группа II	Соединительный кабель, H07RN-F мин. мм ²
HL135	13,5	13,5	-	20	-	5 x 6
HL135	13,5	6,75	6,75	10	10	5 x 1,5
HL160	15,8	15,8	-	25	-	5 x 6
HL160	15,8	6,75	9,0	10	16	5 x 2,5
HL220	21,6	10,8	10,8	16	16	5 x 2,5

**БОЛЕЕ ПОДРОБНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
СОДЕРЖАТСЯ В РУКОВОДСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ!**

Cilindro Pro



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ											
Модель каменки	Мощность, кВт	Группа *)		Группы	Предохранители		Рекомендуемый размер сауны, мин.-макс. м ²	Высота помещения сауны, мин. мм	Камни, макс. кг	Соединительный кабель, мм ²	
		1	2		1 (А)	2 (А)				Группа 1	Группа 2
PC100E / PC135E	10	Δ	-	1	3 x 16	-	9-16	1900	140	5 x 2,5	-
	13,2	Υ	-	1	3 x 20	-	11-20	1900	140	5 x 6	-
PC165E / PC200E	16,6	Υ	-	1	3 x 25	-	15-25	2100	220	5 x 6	-
	16,6	Δ	Υ	2	3 x 16	3 x 10	20-30	2100	220	5 x 2,5	5 x 2,5
	19,8	Υ	Υ	2	3 x 20	3 x 10	20-30	2100	220	5 x 6	5 x 2,5

Размеры каменки:

PC100/135E ширина 355 мм, глубина 355 мм, высота 1300 мм, вес 18 кг

PC165E/PC200E ширина 450 мм, глубина 450 мм, высота 1300 мм, вес 28 кг

БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ (ММ)		
Модель каменки	А мин. мм	В мин. мм
PC100E / PC135E	550	1900
PC165E / PC200E	750	2100




Legend

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ								
Модель каменки	Мощность, кВт	Рекомендуемый размер сауны, мин.-макс. м³	Высота помещения сауны, мин. мм	Высота помещения сауны, мин. мм	400 В 3N-Соединительный кабель, мм²			Предохранитель А
					К пульту управления	К распределительной коробке	К каменке	
PO11	11,0	9-20	1900	120	5 x 2,5	4 x 0,25	5 x 2,5	3 x 16
PO165	16,5	16-35	2100	220	5 x 6,0	4 x 0,25	5 x 2,5	3 x 25

Размеры каменки:
PO11 ширина 530 мм, глубина 530 мм, высота 740 мм, вес 30 кг
PO165 ширина 600 мм, глубина 600 мм, высота 830 мм, вес 33 кг

БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ (мм)					
Модель каменки	А		В		С
	мин. мм	макс. мм	мин. мм	макс. мм	
PO11	100	150	100	200	1100
PO165	200	300	150	300	1250

Варианты расположения датчика (С, D)



Senator


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель каменки	Мощность, кВт	Рекомендуемый размер сауны, мин.-макс. м³	Высота помещения сауны, мин. мм	Камни, макс. кг	400 В 3N-Соединительный кабель, мм²	Предохранители, А
T9	9,0	8-14	1900	40	5 x 2,5	3 x 16
T10,5	10,5	9-15	1900	40	5 x 2,5	3 x 16

Размеры каменки: ширина 465 мм, глубина 345 мм, высота 660 мм, вес 19 кг

БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ (ММ)

Модель каменки	A мин. мм	A макс. мм	B мин. мм	C мин. мм
T9	120	150	50	80
T10,5	150	180	50	100



Senator Combi

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель каменки	Мощность, кВт	Рекомендуемый размер сауны, мин.-макс. м³	Высота помещения сауны, мин. мм	Камни, макс. кг	400 В 3N-Соединительный кабель, мм²	Предохранители, А
T7C / T7CA	7,0	6-9	1900	35	5 x 2,5 + 2 x 2,5	3 x 16
T9C / T9CA	9,0	8-14	1900	35	5 x 2,5 + 2 x 2,5	3 x 16

Размеры каменки: ширина 345 мм, глубина 465 мм, высота 660 мм, вес 20 кг

БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ (ММ)

Модель каменки	A мин. мм	A макс. мм	B мин. мм	C мин. мм
T7C / T7CA	80	120	35	60
T9C / T9CA	120	150	50	80

Club




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель каменки	Мощность, кВт	Рекомендуемый размер сауны, мин.-макс. м ²	Высота помещения сауны, мин. мм	Камни, макс. кг	400 В 3N-Соединительный кабель, мм ²			Предохранители, А
					К пульту управления	К датчику	К каменке	
K11G	11,0	9-16	1900	60	5 x 2,5	4 x 0,25	5 x 2,5	3 x 16
K13,5G	13,5	11-20	2100	60	5 x 4,0	4 x 0,25	5 x 2,5	3 x 20
K15	15,0	14-24	2100	60	5 x 6,0	4 x 0,25	5 x 2,5	3 x 25

Размеры каменки: ширина 505 мм, глубина 430 мм, высота 700 мм, вес 25 кг

БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ (ММ)

Модель каменки	A мин. мм	A макс. мм	B мин. мм	C мин. мм	D мин. мм
K11G	70	170	50	70	1200
K13,5G	100	200	50	100	1400
K15	100	200	50	100	1400



Club Combi

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель каменки	Мощность, кВт	Рекомендуемый размер сауны, мин.-макс. м ²	Высота помещения сауны, мин. мм	Камни, макс. кг	400 В 3N-Соединительный кабель, мм ²	Предохранители, А
K11GS	11,0	9-16	1900	60	5 x 1,5 + 4 x 1,5	3 x 16*
K13,5GS	13,5	11-20	2100	60	5 x 2,5 + 4 x 1,5	3 x 20*
K15GS	15,0	14-24	2100	60	5 x 2,5 + 4 x 1,5	3 x 25*

*) Каменка Club Combi требует отдельного электропитания для каменки (3 фазы, 16/25 А) и для пульты управления (1 фаза, 10 А).

Размеры каменки: ширина 505 мм, глубина 490 мм, высота 700 мм, вес 30 кг

БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ (ММ)

Модель каменки	A мин. мм	A макс. мм	B мин. мм	C мин. мм	D мин. мм
K11GS	70	170	50	70	1200
K13,5GS	100	200	50	100	1400
K15GS	100	200	50	100	1400

Profi


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ								
Модель каменки	Мощность, кВт	Рекомендуемый размер сауны, мин.-макс. м³	Высота помещения сауны, мин. мм	Камни, макс. кг	400 В 3N-Соединительный кабель, мм²			Предохранители, А
					К пульту управления	К датчику	К группам 1 и 2 каменки	
L20	20,0	18-30	2100	100	5 x 10	4 x 0,25	5 x 2,5	3 x 35
L26	26,0	30-46	2200	100	5 x 16	4 x 0,25	5 x 6,0	3 x 50
L30	30,0	40-56	2200	100	5 x 16	4 x 0,25	5 x 6,0	3 x 50
L33	33,0	46-66	2200	100	5 x 16	4 x 0,25	5 x 6,0	3 x 50

Размеры каменки: ширина 500 мм, глубина 900 мм, высота 730 мм, вес 60 кг


БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ (ММ)			
Модель каменки	А мин. мм	В мин. мм	С мин. мм
L20	160	100	200
L26	160	100	200
L30	200	100	200
L33	200	100	200

Пульты управления


XAFIR




GRIFFIN COLOR LIGHT




СЕРИЯ "С"




SENLOG



HARVIA XENIO



LTY17 И LTY17C





HARVIA

Sauna & Spa

*Каменка для любой сауны от крупнейшего
мирового производителя.*

HARVIA

Sauna & Spa

P.O. Box 12
FI-40951 Muurame, FINLAND
Tel. +358 207 464 000
harvia@harvia.fi
www.harvia.com



@ harviaglobal