

TYLÖHELO

НАГРЕВАТЕЛИ  
ДЛЯ САУН TYLÖ И  
ПАРОГЕНЕРАТОРЫ



# СОДРУЖЕ- СТВО ЛЮ- БИТЕЛЕЙ САУНЫ

После многих лет работы отдельно, Tylö и Helo объединяются в TylöHelo. У каждой из компаний есть поводы для гордости. У каждой – собственный стиль и подход к работе. Но в одном мы едины. Нами движет стремление к развитию. Теперь мы объединяем наши сильные стороны, создав лучшую компанию в спа-индустрии. TylöHelo.



## Содержание

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| О нагревателях для саун Tylö                                           | 4  |
| Soft Sauna                                                             | 6  |
| Выбираем правильный нагреватель                                        | 8  |
| Электрические нагреватели для саун                                     | 10 |
| Sense Sport                                                            | 11 |
| Sense Elite/Pure                                                       | 11 |
| Sense Combi Elite/Pure                                                 | 11 |
| Expression и Expression Combi                                          | 11 |
| Нагреватели для общественного использования                            | 12 |
| Sense Commercial                                                       | 12 |
| Soft Sauna – для общественного использования                           | 13 |
| Дровяные печи                                                          | 14 |
| Парогенераторы                                                         | 16 |
| Умный подход к созданию пара                                           | 18 |
| Парогенераторы Commercial и Home                                       | 18 |
| Аксессуары для парогенераторов                                         | 20 |
| Пульты управления – Elite и Pure                                       | 22 |
| Руководства по выбору модели/характеристики                            | 24 |
| Электрические нагреватели для домашних саун                            | 26 |
| Профессиональные электрические нагреватели для общественных применений | 26 |
| Нагреватели и парогенераторы -дровяные и для Soft Sauna                | 28 |
| Аксессуары                                                             | 29 |
| Пульты управления для саун и паровых кабин                             | 30 |
| Релейные блоки для нагревателей сауны                                  | 30 |



# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ САУН

ЭЛЕКТРОПЕЧИ | TYLÖ



Уникальные воздушные камеры обеспечивают быструю теплоотдачу.



Уникальное защитное покрытие не нагревается до опасной температуры.



Сниженное энергопотребление и быстрый запуск.



Наши нагреватели прочны и долговечны. Мы в TylöHelo любим попариться. Поэтому мы знаем, как сделать идеальную сауну. Наши инженеры работали долгие годы, чтобы создать идеальный нагреватель.

## ЭЛЕГАНТНЫЕ ДЕТАЛИ

Нагреватели Tylö созданы, чтобы вы ощутили максимальное удовольствие от сауны. Наклонная решетка идеально распределяет потоки горячего воздуха. Встроенный бак для воды позволяет создавать приятный и комфортный пар.


## ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ БЛАГОДАРЯ БЫСТРОТЕ НАГРЕВА

Нагреватели Tylö разогревают сауну почти вдвое быстрее, чем модели других производителей. Уникальная система Tylö Intelli.air улучшает циркуляцию воздуха. Запатентованная функция делимой мощности снижает энергопотребление на 30 %.

## БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Защитные реле, термостаты и датчики температуры жизненно важны для обеспечения безопасности. Мы выбираем их с особой тщательностью. Защитные реле, термостаты и датчики температуры жизненно важны для обеспечения безопасности. Мы выбираем их с особой тщательностью.


Система воздушных камер направляет поток воздуха вверх через нагреватель, помогая ему быстро нагреться.



Thermosafe™ – обязательный элемент серии Sense. Покрытие защитит от ожогов при случайном прикосновении.



Изготовление нагревательных элементов тщательно контролируется. Поэтому они служат долго.



## ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ

Углублённый отсек для камней гарантирует, что вся вода останется внутри. Больше воды – больше пара.

## СДЕЛАНО В ШВЕЦИИ

Компания Tylö изготавливает нагреватели саун на собственном производстве. Изготовление нагревательных элементов тщательно контролируется. Поэтому, они служат долго.

Мы используем самые качественные материалы. Собственное производство и контроль качества гарантируют надёжность нагревателей Tylö.

## ИСПЫТАНИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Мы тестируем нагреватель в ходе всего процесса изготовления. Наши изделия имеют все необходимые сертификаты страны, где они продаются.



# SOFT SAUNA – многоликая сауна


Мы создали мягкую сауну для семейного отдыха и общения. Вы можете настроить мягкую сауну на любой вкус.

## ЗАДАЙТЕ ТЕМПЕРАТУРУ И ВЛАЖНОСТЬ, ДОБАВЬТЕ ЛЮБИМЫЙ АРОМАТ

Мягкая сауна справляется с задачами, которые не под силу традиционным саунам. Вам нравится экстремальная температура, а ваша семья предпочитает мягкую и влажную атмосферу? Мягкая сауна дарит все возможности профессиональных спа – от одного нагревателя.

## МЯГКАЯ САУНА С НАГРЕВАТЕЛЕМ SENSE COMBI

Универсальный нагреватель Sense Combi можно настроить под любые банные предпочтения.



Универсальный нагреватель Sense Combi с модулем мягкой сауны для дополнительного пара.



# ВЫБОР НАГРЕВАТЕЛЯ ДЛЯ САУНЫ

Правильная оценка характеристик помещения поможет достичь оптимального эффективности при минимальных затратах. Три простых шага.



## ОПРЕДЕЛИТЕ РАЗМЕР И ОБЪЁМ ВАШЕЙ САУНЫ

В таблице на противоположной странице вы увидите, нагреватель какой мощности вам подойдет.



## РЕШИТЕ, КАКОЙ ВИД БАНИ ВАМ НУЖЕН

Различные нагреватели создают разный климат. Например, сухой жар, мягкая сауна и паровая баня.




## ВЫБЕРИТЕ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ

Управляйте сауной со стационарного пульта или удаленно.

## Выбор нагревателя в зависимости от размеров сауны

Руководство поможет выбрать максимально эффективный нагреватель.



**ОБЩЕСТВЕННЫЕ САУНЫ**

Размер общественной сауны с соответствующей мощностью нагревателя в киловаттах (кВт)\*

| Модель нагревателя  | 4–8 м³ | 6–12 м³ | 10–18 м³ | 15–35 м³ | 22–43 м³ |
|---------------------|--------|---------|----------|----------|----------|
| Sense Commercial 6  | 6,6    |         |          |          |          |
| Sense Commercial 8  |        | 8,0     |          |          |          |
| Sense Commercial 10 |        |         | 10,7     |          |          |
| Sense Commercial 16 |        |         |          | 16,0     |          |
| Sense Commercial 20 |        |         |          |          | 20,0     |

\* Примечание: если стены вашей сауны выложены плиткой, камнем или из стекла, добавьте 1 м³ к объему сауны на каждый м² соответствующего материала.

ЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ НА ВЕБ-САЙТЕ TYLOHELO.COM



# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ ДОМАШНИХ САУН


## Нагреватели Sense – безграничные возможности

### БОГАТСТВО ВЫБОРА

Нагреватели Tylo – главный элемент домашней спа. Классическая сухая сауна или влажная мягкая – выбирайте на свой вкус. Нагреватели Tylo гарантируют оптимальный результат, благодаря функциональности эстетичности и экологичности. А вместе с приятным окружением это обеспечивает максимум удовольствия от сауны.



|                                    |
|------------------------------------|
| Возможности домашней спа           |
| Низкое потребление энергии         |
| Оформление в современном стиле     |
| Инновационные возможности          |
| Широкий диапазон выходной мощности |



## Нагреватели Expression – выражение вашего стиля

Элегантность, чистота и технологическое совершенство – Нагреватель Expression добавит дополнительный роскоши вашей сауне.

### EXPRESSION

- 1 10 кВт – для сауны объёмом 10–18 м³.
- 2 Создаёт классическую атмосферу сауны с сухим жаром.
- 3 Добавьте пульт управления Elite или Pure с релейным блоком Commercial Lite.

### EXPRESSION COMBI

- 1 10 кВт – для сауны объёмом 10–18 м³.
- 2 Создаёт режимы сухого жара и мягкой сауны.
- 3 Пульт управления H2 и релейный блок RB45 включены в стоимость.

### ДОСТУПНЫ ЦВЕТОВЫЕ ВАРИАНТЫ

- Чёрный
- Champagne / Шампань
- Copper / Медь
- Black Thermosafe / Чёрный Thermosafe

Подробнее читайте в Руководстве по выбору модели на стр. 24 и далее.



### SENSE SPORT

- 1 6,6 кВт – для сауны объёмом 4–8 м³.  
8 кВт – для сауны объёмом 6–12 м³.
- 2 Создаёт классическую атмосферу сауны с сухим жаром.
- 3 Встроенный пульт управления. Включает термостат и механический таймер.

### SENSE ELITE/PURE

- 1 6,6 кВт – для сауны объёмом 4–8 м³.  
8 кВт – для сауны объёмом 6–12 м³.  
10,5 кВт – для сауны объёмом 10–18 м³.
- 2 Создаёт классическую атмосферу сауны с сухим жаром.
- 3 На выбор: пульт управления Elite или Pure. Пульт управления входит в стоимость комплекта.

Подробнее о пультах управления Elite и Pure читайте на стр. 22 и 23.

### SENSE COMBI ELITE/PURE

- 1 6,6 кВт – для сауны объёмом 4–8 м³.  
8 кВт – для сауны объёмом 6–12 м³.  
10,5 кВт – для сауны объёмом 10–18 м³.
- 2 Создаёт режимы сухого жара и мягкой сауны.
- 3 На выбор: пульт управления Elite или Pure. Пульт управления входит в стоимость комплекта.

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИМЕНЕНИЙ

## Создано для реальной жизни

Главные характеристики оборудования для коммерческих объектов — надёжность и экономичность. Благодаря надёжной конструкции и долговечным материалам, нагреватели Sense Commercial — превосходный выбор для интенсивного использования. Sense Commercial оснащены богатым функционалом для эффективного применения.

### РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

Отслеживает количество посетителей и автоматически регулирует мощность.

### ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ELITE С ДОСТУПОМ К WIFI

Управляет несколькими кабинами из одной точки. Например, стойки ресепшн или смартфона.



#### SENSE COMMERCIAL

- 1 6,6 кВт — для сауны объёмом 4–8 м³  
8 кВт — для сауны объёмом 6–12 м³  
10,7 кВт — для сауны объёмом 10–18 м³  
16 кВт — для сауны объёмом 15–35 м³  
20 кВт — для сауны объёмом 22–43 м³
- 2 Создаёт классическую сухую сауну в общественных спа.
- 3 Добавьте пульт управления Elite с релейным блоком Commercial Lite.



Selma Spa в Sunne, Швеция

## Soft Sauna — для обществен- ного использования

Соединим парогенератор и нагреватель для саун Commercial, добавим пульт управления Elite и получим идеальный инструмент для создания мягкой сауны. Мягкая сауна — современное переосмысление классической сауны. Комфортная температуры и обильный пар. Мягкая сауна дарит ощущения, которые хочется испытать снова. Последний штрих — добавьте ароматные эфирные масла.

## Пульт управления Elite

Управляйте сауной из офиса или со стойки ресепшн. Вам потребуется локальная сеть WiFi, мобильное устройство и приложение Tylö WellAccess™. Приложение совместимо с оперативными системами iOS, Android и стационарных ПК.



ПОДСЧИТАЙТЕ, СКОЛЬКО ВАМ СЭКОНОМИТ  
ФУНКЦИЯ ОЖИДАНИЯ, НА TYLOHELO.COM


### Soft Sauna — Мягкая сауна для каждого



Парогенератор Steam Commercial



Нагреватель для сауны Sense Commercial  
с парораспределителем



Пульт управления Elite с релейным блоком  
Commercial и комплектом Tylarium Elite Kit



# ДРОВЯНЫЕ ПЕЧИ

Есть что-то особенное в сауне с дровяной печью. Мы в Tuulõnelo ценим бани во всём их разнообразии, и предлагаем дровяные печи Kastor. Эта финская компания всемирно известна качеством продукции. Наши дровяные печи изготовлены по высочайшим стандартам качества. Конструкция печей объединяет прочность и удобство использования. Мы добились сочетания современного облика и функциональности печей с чистотой процесса.

Эффективность наших дровяных печей не имеет себе равных, а температура дымовых газов рекордно низкая. Высокая эффективность сгорания достигается за счет улучшенной конструкции отсека для камней, а также фирменной двухпоточной системы. Каменка быстро нагревается, не требует много дров и не вредит окружающей среде. Все модели оборудованы баком с водой. Вы можете регулировать скорость нагревания.



## KASTOR SAGA

Kastor Saga — новая ступень эволюции дровяных печей. Она вмещает от 150 до 200 кг камней. Открытая поверхность камней создаёт волны мягкого и комфортного пара. Открытая масса камней служит центральным элементом интерьера сауны.



## KASTOR KARHU

Глубина, система регулирования воздуха и укрепленная дверца делают печь Karhu мощной и безопасной. Система циркуляции воздуха Coanda сокращает расход дров, обеспечивая оптимальную теплопроизводительность.



## KASTOR KARHU VO/VV

У печи Karhu VO водяной бак находится справа, а у Karhu VV — слева (глядя спереди).



# ПАРОГЕНЕРАТОРЫ

Новая серия парогенераторов работает эффективно даже в сложных условиях эксплуатации. Умные пульта управления предоставляют полный доступ к текущему состоянию и функциям парогенератора. А наши парогенераторы окутают вас облаками роскошного, горячего, густого пара.



Повышение энергоэффективности благодаря быстрому нагреву.



Сниженное энергопотребление и быстрый запуск.



Подключение Wi-Fi для комфорта, контроля и удобства.

## КАЧЕСТВО

Более 30 лет мы производим парогенераторы на собственном заводе в Швеции и гордимся нашей продукцией. Умные технические решения – основа качественных продуктов. Это ключевой фактор лидерства в отрасли.

## КОММУНИКАЦИЯ

Наши пульта управления позволяют вам регулировать и отслеживать работу сразу трёх парогенераторов из одной точки. Управляйте парогенератором удаленно с помощью компьютера или смартфона.

## ИНТЕЛЛЕКТ

Двусторонняя коммуникация между пультом управления и парогенератором предоставляет удобный обзор работы всех функций в реальном времени.

## УСТОЙЧИВОСТЬ

Благодаря контролю качества, передовым технологиям и экономии ресурсов, негативное воздействие парогенераторов Tylö на окружающую среду минимально. Экономьте до 30 % электроэнергии, используя режим ожидания и функцию делимой мощности.



## МЕНЬШЕ УХОДА

Парогенератор Tylö будет служить долгие годы без простоев на ремонт, не требуя большого ухода. Парогенератор автоматически сливает воду. Частота слива зависит от настроек качества воды.

## ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА

Наши парогенераторы будут безупречно работать на объекте любого уровня: от домашней ванной до общественной бани. Функция Multi-Steam обеспечивает бесперебойную работу при интенсивном использовании.

## Дело в воде

### БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ПАР

Наши новые парогенераторы — новый стандарт качества отрасли. Мы вложили в них десятилетия опыта.

### МЫ ПОЗАБОТИЛИСЬ О ТОМ, ЧТОБЫ У ВАС НЕ БЫЛО ПРОБЛЕМ

Для идеального пара важно контролировать состав воды. Качество воды влияет на производительность и срок службы парогенератора.

Качество воды поможет определить региональный дилер TylöHelo. Или можно обратиться в местное отделение Водоканала.



# УМНЫЕ ПАРО-ГЕНЕРАТОРЫ

Забудьте повседневные заботы вместе с облаком расслабляющего пара.

TylöHelo производит парогенераторы для частного и общественного использования. Умное управление контролирует все детали работы.. Управляйте паром, освещением, таймером и другими функциями. Добавьте ароматические масла и расслабьтесь. Удовольствие обеспечено всем вашим чувствам.



### ELITE – ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ

Управляйте сауной удаленно. Все что нужно: локальная сеть WiFi, мобильное устройство и приложение Tylö WellAccess™. Приложение совместимо с мобильными устройствами на iOS и Android, а также настольными компьютерами.



### STEAM COMMERCIAL


Парогенератор Steam Commercial оснащён большим баком для воды. К нему легко подключить нашу функцию Multi-Steam – это эффективный способ избежать перебоев в работе.



### STEAM HOME

Компактный и эффективный парогенератор для домашней паровой кабины. Он снабжён новыми и улучшенными функциями, например, функцией режима ожидания, опцией ароматерапии, а также улучшенной защитой от перебоев в эксплуатации.

**ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ И РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ МОДЕЛИ ВЫ НАЙДЁТЕ НА СТР. 24 И ДАЛЕЕ.**



| Парогенераторы Commercial и Home                       |
|--------------------------------------------------------|
| Автоматическое опорожнение/слив                        |
| Автоматическая промывка                                |
| Функция энергосбережения                               |
| Сменный нагревательный элемент                         |
| Защищённые от известковой накипи электроды             |
| Датчик уровня воды, расположенный снаружи бака         |
| Автоматическое отключение при низком уровне воды       |
| Электронный блок защиты от перегрева                   |
| Режим ожидания                                         |
| Регулировка насоса-дозатора аромата (Steam Commercial) |
| Управление вентиляцией                                 |





# ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ШТРИХИ К ОБЛИКУ ПАРОВОЙ КАБИНЫ

ПАР | TYLÖ



## ЕЩЁ БОЛЬШЕ ПАРА!

Улучшите свои ощущения, добавив что-нибудь ещё от TyloHelo! Опираясь на многолетний опыт работы, мы предлагаем опции для дополнительного комфорта, удобства и практичности.

## НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ

Добавьте комфорта! Увеличьте объем пара с помощью специальных форсунок. Сэкономьте время на обслуживание с помощью системы автоматической промывки. Наслаждайтесь ароматами с помощью насоса для эссенций TyloHelo.

## ПАРОВАЯ КАБИНА У ВАС ДОМА

Паровая баня TyloHelo поможет успокоиться и расслабиться. Не позволяйте мелочам мешать вашему удовольствию. Автоматизируйте рутинные операции: чистку, техническое обслуживание, составление расписаний. Сядьте, расслабьтесь и пусть всё идёт своим чередом.

## АКСЕССУАРЫ, ПОКАЗАННЫЕ НА ЭТИХ СТРАНИЦАХ

На странице напротив:  
Паровая форсунка Tylo Bahia  
Насос-дозатор ароматов Tylo  
Коллекция ароматизаторов  
Паровая форсунка Tylo

На этой странице:  
Блок освещения  
Умягчитель воды Premier Compact  
Распределитель пара Commercial

**ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ  
ПРОДУКЦИИ ВЫ НАЙДЁТЕ НА  
TYLOHELO.COM**





# ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

## Elite & WellAccess™ Управляйте работой своей сауны откуда угодно


### С ЛЁГКИМ ПАРОМ

Tylö представляет новый пульт управления Elite. Благодаря встроенному процессору и операционной системе. Elite можно программировать в соответствии с индивидуальными предпочтениями. Пульт управления Elite управляет вентиляцией, насосами для ароматов, а также акустической системой. На кристально чётком 4,5-дюймовом экране все функции сауны или паровой бани отображаются в реальном времени.

### WELLACCESS™ – ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И КОМПЬЮТЕРОВ

WellAccess™ упрощает удаленное управление. Зайдите в панель управления через приложение на своём смартфоне по локальной сети Wi-Fi и управляйте сауной или паровой кабиной дистанционно. Создавайте индивидуальные профили пользователей, любимые настройки и индивидуальные расписания. Управляйте несколькими кабинами из одной точки доступа.

Примечание: для некоторых применений требуется использование релейных блоков. Для получения дополнительной информации обращайтесь к своему дилеру или зайдите на [tylohelo.com](http://tylohelo.com).



Установка температуры и влажности

Возможность создания нескольких профилей пользователей

Управление сауной или паровой кабиной по Wi-Fi с помощью приложения

Управление несколькими кабинами

Установка различных расписаний для разных дней недели

Настройка дат и времени пользования для различных профилей

Мгновенные сообщения о сбоях



WI-FI



Desktop PC



Android/iOS



## Pure

### ИНТУИТИВНЫЙ ДИЗАЙН И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Пульт Pure выполнен в элегантном, компактном дизайне. Оптимальный выбор для ценителей функциональности и эстетики.

Ультратонкий чёрный пульт управления позволяет программировать освещение, температуру и время в сауне всего несколькими касаниями. Настройте время включения — и сауна нагреется к вашему приходу.



# РУКОВОДСТВА ПО ВЫБОРУ МОДЕЛИ

У некоторых из нас просторные ванны, у других – просто крошечные. Некоторые предпочитают обильный пар, другие любят сухой жар сауны. TylöHelo обеспечит вам именно то, что вы любите. В этом руководстве мы собрали всю необходимую информацию, чтобы выбрать оптимальное решение. Если у вас возникнут вопросы, обратитесь к одному из наших продавцов-консультантов за и разъяснениями и советом.

РУКОВОДСТВА ПО ВЫБОРУ МОДЕЛИ | TYLÖ






Электрические нагреватели для саун



КОМПАКТ



РУКОВОДСТВА ПО ВЫБОРУ МОДЕЛИ | TYLÖ

Электрические нагреватели для домашних саун

| Модель                            | Арт. №   | Мощность (кВт) | Объём сауны м³ | Мин. расстояние до боковой стены (мм) | Мин. высота потолка в сауне (мм) |  | Подходящий пульт управления                      | Вес нагревателя + камни (кг) | A   | B   | C   | D   | E   | F   |
|-----------------------------------|----------|----------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Compact 2/4                       | 62202000 | 2,2–4,5        | 1,2–4          | 50                                    | 1900                             |  | Встроена                                         | 6+7                          | 400 | 310 | 195 | 260 | 135 | 170 |
| Combi Compact 4 с H1              | 62305000 | 4              | 1,2–4,5        | 50                                    | 1900                             |  | H1 (входит в комплект)                           | 12+7                         | 400 | 310 | –   | 245 | –   | 225 |
| Sense Sport 6                     | 61001018 | 6,6            | 4–8            | 110                                   | 1900                             |  | Встроена                                         | 17+20                        | 559 | 431 | 206 | 262 | 262 | 375 |
| Sense Sport 8                     | 61001012 | 8              | 6–12           | 110                                   | 1900                             |  | Встроена                                         | 17+20                        | 559 | 431 | 206 | 262 | 262 | 375 |
| Sense Pure 6                      | 61001031 | 6,6            | 4–8            | 110                                   | 1900                             |  | Pure входит в комплект                           | 17+20                        | 559 | 431 | 206 | 262 | 262 | 375 |
| Sense Pure 8                      | 61001033 | 8              | 6–12           | 110                                   | 1900                             |  | Pure входит в комплект                           | 17+20                        | 559 | 431 | 206 | 262 | 262 | 375 |
| Sense Pure 10                     | 61001110 | 10,5           | 10–18          | 110                                   | 1900                             |  | Pure входит в комплект                           | 17+20                        | 559 | 431 | 206 | 262 | 262 | 375 |
| Sense Elite 6                     | 61001034 | 6,6            | 4–8            | 110                                   | 1900                             |  | Elite входит в комплект                          | 17+20                        | 559 | 431 | 206 | 262 | 262 | 375 |
| Sense Elite 8                     | 61001035 | 8              | 6–12           | 110                                   | 1900                             |  | Elite входит в комплект                          | 17+20                        | 559 | 431 | 206 | 262 | 262 | 375 |
| Sense Elite 10                    | 61001112 | 10,5           | 10–18          | 110                                   | 1900                             |  | Elite входит в комплект                          | 17+20                        | 559 | 431 | 206 | 262 | 262 | 375 |
| Sense Combi Pure 6                | 61001080 | 6,6            | 4–8            | 110                                   | 1900                             |  | Pure входит в комплект                           | 23+20                        | 559 | 431 | 280 | 185 | 210 | 375 |
| Sense Combi Pure 8                | 61001082 | 8              | 6–12           | 110                                   | 1900                             |  | Pure входит в комплект                           | 23+20                        | 559 | 431 | 280 | 185 | 210 | 375 |
| Sense Combi Pure 10               | 61001086 | 10,5           | 10–18          | 110                                   | 1900                             |  | Pure входит в комплект                           | 23+20                        | 559 | 431 | 280 | 185 | 210 | 375 |
| Sense Combi Elite 6               | 61001036 | 6,6            | 4–8            | 110                                   | 1900                             |  | Elite входит в комплект                          | 23+20                        | 559 | 431 | 280 | 185 | 210 | 375 |
| Sense Combi Elite 8               | 61001038 | 8              | 6–12           | 110                                   | 1900                             |  | Elite входит в комплект                          | 23+20                        | 559 | 431 | 280 | 185 | 210 | 375 |
| Sense Combi Elite 10              | 61001084 | 10,5           | 10–18          | 110                                   | 1900                             |  | Elite входит в комплект                          | 23+20                        | 559 | 431 | 280 | 185 | 210 | 375 |
| Expression 10 Black               | 61001000 | 10             | 10–18          | 200                                   | 1900                             |  | Pure или Elite с релейным блоком Commercial Lite | 29+12                        | 730 | 500 | –   | –   | –   | 200 |
| Expression 10 Champagne           | 61001003 | 10             | 10–18          | 200                                   | 1900                             |  | Pure или Elite с релейным блоком Commercial Lite | 29+12                        | 730 | 500 | –   | –   | –   | 200 |
| Expression 10 Copper              | 61001006 | 10             | 10–18          | 200                                   | 1900                             |  | Pure или Elite с релейным блоком Commercial Lite | 29+12                        | 730 | 500 | –   | –   | –   | 200 |
| Expression 10 Black Thermosafe    | 61001120 | 10             | 10–18          | 200                                   | 1900                             |  | Pure или Elite с релейным блоком Commercial Lite | 29+12                        | 730 | 500 | –   | –   | –   | 200 |
| Expression Combi 10 Black         | 62001010 | 10             | 10–18          | 200                                   | 1900                             |  | С H2 и релейным блоком RB45                      | 30+12                        | 730 | 500 | –   | –   | –   | 200 |
| Expression Combi 10 Champagne     | 62001013 | 10             | 10–18          | 200                                   | 1900                             |  | С H2 и релейным блоком RB45                      | 30+12                        | 730 | 500 | –   | –   | –   | 200 |
| Expression Combi 10 Copper        | 62001016 | 10             | 10–18          | 200                                   | 1900                             |  | С H2 и релейным блоком RB45                      | 30+12                        | 730 | 500 | –   | –   | –   | 200 |
| Expression Combi Black Thermosafe | 62001018 | 10             | 10–18          | 200                                   | 1900                             |  | С H2 и релейным блоком RB45                      | 30+12                        | 730 | 500 | –   | –   | –   | 200 |

Профессиональные электрические нагреватели для общественных применений

|                             |          |      |       |     |      |  |                                                  |         |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------|----------|------|-------|-----|------|--|--------------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Sense Commercial 6          | 61001025 | 6,6  | 4–8   | 110 | 1900 |  | Pure или Elite с релейным блоком Commercial Lite | 16+20   | 559 | 431 | 206 | 262 | 262 | 375 |
| Sense Commercial 8          | 61001027 | 8    | 6–12  | 110 | 1900 |  | Pure или Elite с релейным блоком Commercial Lite | 16,5+20 | 559 | 431 | 206 | 262 | 262 | 375 |
| Sense Commercial 10         | 61001090 | 10,7 | 10–18 | 150 | 1900 |  | Pure или Elite с релейным блоком Commercial Lite | 32+25   | 650 | 650 | 310 | 600 | 165 | 400 |
| Sense Commercial 16         | 61001092 | 16   | 15–35 | 150 | 2100 |  | Pure или Elite с релейным блоком Commercial      | 32+25   | 650 | 650 | 310 | 600 | 165 | 400 |
| Sense Commercial 16 3x230 B | 61001100 | 16   | 15–35 | 150 | 2100 |  | Pure или Elite с релейным блоком Commercial      | 32+25   | 650 | 650 | 310 | 600 | 165 | 400 |
| Sense Commercial 20         | 61001094 | 20   | 22–43 | 150 | 2100 |  | Pure или Elite с релейным блоком Commercial      | 32+25   | 650 | 650 | 310 | 600 | 165 | 400 |
| Sense Commercial 20 3x230 B | 61001102 | 20   | 22–43 | 150 | 2100 |  | Pure или Elite с релейным блоком Commercial      | 32+25   | 650 | 650 | 310 | 600 | 165 | 400 |



Дровяные печи для саун

| Модель               | Мощность (кВт) | Объём сауны (м3) | Мин. расстояние до боковой стены (мм) |             |       |  | Дымоходное отверстие | Вес без камней (кг) | Вес камней (кг) | Размер в мм ширина x глубина x высота |
|----------------------|----------------|------------------|---------------------------------------|-------------|-------|--|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------|
|                      |                |                  | Спереди                               | Сбоку       | Сзади |  |                      |                     |                 |                                       |
| Karhu PK 12          | 16             | 8–12             | 500                                   | 400         | 400   |  | 115                  | 61                  | 35–40           | 415 x 485 x 715                       |
| Karhu PK 16          | 18             | 12–18            | 500                                   | 400         | 400   |  | 115                  | 70                  | 40–45           | 445 x 485 x 780                       |
| Karhu PK 20          | 20             | 13–20            | 500                                   | 400         | 400   |  | 115                  | 76                  | 45–50           | 480 x 480 x 790                       |
| Karhu PK 27          | 25             | 20–27            | 500                                   | 400         | 400   |  | 129                  | 84                  | 55–60           | 480 x 480 x 920                       |
| Karhu PK 37          | 29             | 25–30,5***       | 500                                   | 400         | 400   |  | 129                  | 124                 | 85–90           | 580 x 580 x 920                       |
| Karhu PK 20 VO*/VV** | 20             | 13–20            | 500                                   | 400/150**** | 400   |  | 115                  | 81                  | 45–50           | 670 x 480 x 790                       |
| Karhu PK 27 VO*/VV** | 25             | 20–27            | 500                                   | 400/150**** | 400   |  | 129                  | 88                  | 55–60           | 670 x 480 x 920                       |
| Karhu PK 37 VO*/VV** | 29             | 25–30,5***       | 500                                   | 400/150**** | 400   |  | 129                  | 129                 | 85–90           | 750 x 580 x 920                       |
| Saga 20 PK           | 20             | 13–20            | 500                                   | 250         | 500   |  | 129                  | 93                  | 145–150         | 600 x 585 x 825                       |

Soft Sauna



| Объём сауны м³ | Нагреватель сауны, кВт | Релейный блок   | Парогенератор, кВт  | Пульт управления | Необходимо                             | По желанию       |
|----------------|------------------------|-----------------|---------------------|------------------|----------------------------------------|------------------|
| 10–18          | Sense Commercial 10    | Commercial Lite | Steam Commercial 9  | Elite            | Tylarium Elite Kit<br>Арт. №. 71016000 | Паровая форсунка |
| 15–35          | Sense Commercial 16    | Commercial      | Steam Commercial 9  | Elite            | Tylarium Elite Kit<br>Арт. №. 71016000 | Паровая форсунка |
| 22–43          | Sense Commercial 20    | Commercial      | Steam Commercial 12 | Elite            | Tylarium Elite Kit<br>Арт. №. 71016000 | Паровая форсунка |

Парогенераторы

| Модель                    | Арт. №                           | Мощ-<br>ность<br>(кВт) | Мин./макс. объём паровой кабины (м³)                                    |                                |                                                   |                                 | Выработка<br>пара<br>(кг/ч) | Размеры в мм<br>(ВxШxГ) | Подходя-<br>щий пульт<br>управления |
|---------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
|                           |                                  |                        | Лёгкая стена из стекла,<br>пластика, кабина Elysée<br>Excellent и т. д. |                                | Тяжёлая стена из кафеля,<br>бетона, камня и т. д. |                                 |                             |                         |                                     |
|                           |                                  |                        | С вентиля-<br>цией                                                      | Без вентил-<br>ляции           | С вентиля-<br>цией                                | Без вентил-<br>ляции            |                             |                         |                                     |
| Steam Home                | 66210120                         | 3<br>6<br>9            | –<br>3–8<br>6–16                                                        | макс. 3<br>4–15<br>13–24       | –<br>2–5<br>4–10                                  | макс. 2<br>2,5–8<br>7–16        | 3,5<br>8<br>12              | 480 x 350 x 159         | Elite или Pure                      |
| Steam Commercial          | 66210010<br>66210015<br>66210020 | 9<br>12<br>15          | 6–16<br>14–22<br>18–25                                                  | 13–24<br>22–30<br>28–38        | 4–10<br>8–15<br>10–19                             | 7–16<br>14–20<br>18–25          | 12<br>16<br>20              | 585 x 415 x 230         | Elite или Pure                      |
| 2 x 9<br>2 x 12<br>2 x 15 | Steam<br>Commercial              | 18<br>24<br>30         | 20–30<br>28–40<br>36–50                                                 | 28–40<br>38–50<br>56–76        | 13–20<br>18–30<br>32–42                           | 18–30<br>28–40<br>42–57         | 24<br>32<br>40              |                         | Elite или Pure                      |
| 3 x 9<br>3 x 12<br>3 x 15 | Steam<br>Commercial              | 27<br>36<br>45         | 38–45<br>43–60<br>54–75                                                 | 46–60<br>58–70<br>84–114       | 28–40<br>38–50<br>47–63                           | 38–52<br>48–60<br>60–75         | 36<br>48<br>60              |                         | Elite или Pure                      |
| VA 6                      | 66202020                         | 6                      | 3–8                                                                     | 4–15                           | 2–5                                               | 2,5–8                           | 8                           | 570 x 224 x 485         | CC50 или H1                         |
| VA 9-K                    | 66203021                         | 9                      | 6–16                                                                    | 13–24                          | 4–10                                              | 7–16                            | 12                          | 570 x 224 x 485         |                                     |
| VA 12                     | 66204020                         | 12                     | 14–22                                                                   | 22–30                          | 8–15                                              | 14–20                           | 16                          | 570 x 224 x 485         |                                     |
| VA 18                     | 66205020                         | 18                     | 20–30                                                                   | 28–40                          | 13–20                                             | 18–30                           | 24                          | 615 x 445 x 485         |                                     |
| VA 24                     | 66206020                         | 24                     | 28–40                                                                   | 38–50                          | 18–30                                             | 28–40                           | 32                          | 615 x 445 x 485         |                                     |
| VA 3x9**                  |                                  | 27                     | 38–45                                                                   | 46–60                          | 28–40                                             | 38–52                           | 36                          | 570 x 224 x 485         |                                     |
| VA 3x12**                 |                                  | 36                     | 43–60                                                                   | 58–70                          | 38–50                                             | 48–60                           | 48                          | 570 x 224 x 485         |                                     |
| VB 2/4/6*                 | 66201830                         | 2,2<br>4,5<br>6,6      | –<br>макс. 4<br>3–8                                                     | макс. 2,5<br>макс. 5,5<br>4–15 | –<br>макс. 2,5<br>2–5                             | макс. 1,5<br>макс. 3,3<br>2,5–8 | 3<br>5,5<br>8               | 445 x 130 x 415         | CC50 или H1                         |

\* 2,2/4,5/6,6 кВт конвертируемы для одно-, двух- и трёхфазового подключения. \*\* Для подключения требуется только один пульт управления.

Аксессуары

|                                                                                       | Модель                             | Арт. №   | Особенности                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Выключатель снаружи                | 90908047 | Переключатель для удалённого управления.                                                                                                                                                                                  |
|    | Дверной контактный выключатель     | 90908035 | Предотвращает непреднамеренное удалённое включение сауны, если дверь сауны открыта.                                                                                                                                       |
|   | Заглублённая рамка Elite           | 90001056 | Специально разработана для пульта управления Elite. Пульт управления и монтажная рамка полностью интегрированы в стену, при расположении как снаружи, так и внутри сауны.                                                 |
|  | Распределитель пара Commercial     | 90029263 | Паровая форсунка для решений Tylarium. Распределитель пара Commercial улучшает распределение пара по объёму паровой кабины. Специально разработан для нагревателей Sense Commercial 10–20 кВт.                            |
|  | Паровая форсунка Bahia Home        | 90029254 | Высокопроизводительная и малозумная паровая форсунка для паровых кабин небольших размеров. Из высокоглянцевого пластика и закалённого стекла с защитным покрытием. Размеры: 280 x 180 мм (ШxВ).                           |
|  | Паровая форсунка Bahia Pro         | 90029252 | Из закалённого безопасного стекла с эксклюзивной фасадной панелью из кориана, великолепно подходит для паровых кабин больших размеров. Исключительно бесшумна в работе. Размеры: 500 x 300 мм (ШxВ)                       |
|  | Ножки для Sense 6/8/10             | 90001060 | Ножки для всех нагревателей Sense 6,6–10,5 кВт. Цвет чёрный.                                                                                                                                                              |
|  | Ножки для Sense Combi 6/8/10       | 90001061 | Ножки для всех нагревателей Sense Combi 6,6–10,5 кВт. Цвет чёрный.                                                                                                                                                        |
|  | Камни для сауны Mini Compact, 7 кг | 90141005 | Натуральные камни из чёрного диабаз, стойкие к быстрому нагреванию и охлаждению. Для использования с нагревателями Compact и Combi Compact.                                                                               |
|  | Камни для сауны, 14 кг             | 90141000 | Натуральные камни из чёрного диабаз, стойкие к быстрому нагреванию и охлаждению. Одной упаковки (приблизительно 14 кг) достаточно для наших нагревателей Expression. Для Sense Commercial 10–20 понадобятся две упаковки. |
|  | Камни для сауны, 20 кг             | 90141050 | Натуральные камни из чёрного диабаз, стойкие к быстрому нагреванию и охлаждению. Одной упаковки (20 кг) достаточно для нагревателей Sense 6,6–10,5 кВт и Sense Combi 6,6–10,5 кВт.                                        |
|  | Камни для сауны на дровах          | 90141007 | Крупные диабазовые камни для дровяных печей. Улучшают циркуляцию воздуха и дольше отдают тепло. В коробке 20 кг.                                                                                                          |



Пульты управления для саун и паровых кабин

|                                                                                     | Модель   | Арт. №   | Размеры в мм, ВхШхГ | Особенности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Для сауны или для паровой бани? | Подходит нагреватель для сауны        | Нужен ли релейный блок?                    | Подходящий парогенератор |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
|    | Pure     | 72001410 | 86x86x8             | Регулируемый с помощью термореле сенсорный пульт управления. Устанавливается внутри или снаружи сауны или паровой кабины.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | И то, и другое                  | Sense Pure – входит в комплект        | Нет                                        | Steam Home               |
|                                                                                     |          |          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                 | Sense Combi Pure – входит в комплект  | Нет                                        |                          |
|                                                                                     |          |          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                 | Expression                            | Да, релейный блок Commercial Lite          |                          |
|                                                                                     |          |          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                 | Sense Commercial 6–10 кВт             | Да, релейный блок Commercial Lite          |                          |
|                                                                                     |          |          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                 | Sense Commercial 16–20 кВт            | Да, релейный блок Commercial               |                          |
|    | Elite    | 72005000 | 85x127x12           | Пульт управления поддерживает множество продвинутых функций, благодаря встроенному процессору и операционной системе. К вашим услугам энергосберегающие функции и возможность подключения к беспроводной сети.                                                                                                                                                                                                                                    |  | И то, и другое                  | Sense Elite – входит в комплект       | Нет                                        | Steam Home               |
|                                                                                     |          |          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                 | Sense Combi Elite – входит в комплект | Нет                                        | Steam Commercial         |
|                                                                                     |          |          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                 | Expression                            | Да, релейный блок Commercial Lite          |                          |
|                                                                                     |          |          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                 | Sense Commercial 6–10 кВт             | Да, релейный блок Commercial Lite          |                          |
|                                                                                     |          |          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                 | Sense Commercial 16–20 кВт            | Да, релейный блок Commercial               |                          |
|    | H1       | 72001020 | 80x140x19           | H1 оснащён сенсорными кнопками и отображает температуру в сауне, а также время работы нагревателя. Его можно запрограммировать на включение в пределах 24 часов, и на время работы от 0 до 23 часов. Предусмотрен переключатель освещения, формат отображения времени 12/24 ч, тексты доступны на нескольких языках. Совместим с более старыми моделями нагревателей Tylö: Sense Plus, Sense SK (с релейным блоком RB30/60) и SDK/SD (с RB30/60). |  | И то, и другое                  | Combi Compact 4 – входит в комплект   | Нет                                        | VA                       |
|                                                                                     |          |          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                 | Expression                            | Да, релейный блок RB30                     | VB                       |
|                                                                                     |          |          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                 | Sense Commercial 6–10 кВт             | Да, релейный блок RB30                     |                          |
|                                                                                     |          |          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                 | Sense Commercial 16–20 кВт            | Да, релейный блок RB60                     |                          |
|    | H2       | 72001100 | 80x140x19           | Те же функции, что и у H1. Но пульт управления H2 даёт возможность программировать включение за неделю, включая повторные циклы, позволяет проводить диагностику и контролировать влажность воздуха в сауне. Совместим с более старыми нагревателями Tylö модели Sense Combi.                                                                                                                                                                     |  | Сауна                           | Expression Combi – входит в комплект  | Да, релейный блок RB45 – входит в комплект |                          |
|  | CC50     | 71214005 | 130x190x27          | Оснащён дисплеем для отображения времени и температуры, кнопкой освещения и кодовым замком. Возможность программирования на работу в течении 1, 3, 12 и 24 часов или в непрерывном режиме. Предварительная установка 0-10 часов. Совместим с более старыми моделями нагревателей Tylö: Sense Plus, Sense SK (с релейным блоком RB30/60) и SDK/SD (с RB30/60).                                                                                     |  | И то, и другое                  | Expression                            | Да, релейный блок RB30                     | VA                       |
|                                                                                     |          |          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                 | Sense Commercial 6–10 кВт             | Да, релейный блок RB30                     | VB                       |
|                                                                                     |          |          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                 | Sense Commercial 16–20 кВт            | Да, релейный блок RB60                     |                          |
|  | TS 30-6  | 70202038 | 195x225x89          | Регулируемый с помощью термореле пульт для нагревателей Sense Commercial. Предназначен для настенного монтажа за пределами сауны (макс. удаление 1,8 м). Оснащён таймером, рассчитанным на 6 часов работы. Совместим с более старыми моделями нагревателей Tylö: Sense SK, SDK 10 и SD 16.                                                                                                                                                        |  | Сауна                           | Expression                            | Нет                                        |                          |
|                                                                                     |          |          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                 | Sense Commercial 6–16 кВт             | Нет                                        |                          |
|  | TS 30-12 | 70212020 | 195x225x89          | Регулируемый с помощью термореле пульт для нагревателей Sense Commercial. Предназначен для настенного монтажа за пределами сауны (макс. удаление 1,8 м). Оснащён таймером на 12 часов работы. Совместим с более старыми моделями нагревателей Tylö: Sense SK, SDK 10 и SD 16.                                                                                                                                                                     |  | Сауна                           | Expression                            | Нет                                        |                          |
|                                                                                     |          |          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                 | Sense Commercial 6–16 кВт             | Нет                                        |                          |

Релейные блоки для нагревателей сауны

|                                                                                     | Модель                        | Арт. №   | Размеры в мм, ВхШхГ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|---------------------|
|  | Релейный блок Commercial Lite | 71016014 | 482x293x75          |
|  | Релейный блок Commercial      | 71016012 | 482x293x75          |
|  | Релейный блок RB30            | 71016006 | 260x310x75          |
|                                                                                     | Релейный блок RB60            | 71016007 | 305x350x125         |





Дилер TylöHelo